

R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0051/2014/K
Č.sp.: 7022-2014-BA

Bratislava 22. 12. 2014

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly, ako vecne príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) bod 3. v spojení s § 36 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci uloženia pokuty za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a na základe protokolu o výsledku vykonanej kontroly č. 211/2014 prerokovaného dňa 21. 08. 2014 rozhodol tak, že účastníkovi konania CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o., nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 303 666

ukladá pokutu

podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov za to, že sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. ah) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov tým, že nedodrжал ustanovenie § 13 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

vo výške 500,- eur
(slovom päťsto eur),

pretože spoločnosť CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o., nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 303 666 ako prevádzkovateľ distribučnej siete nezaslala žiadateľovi o pripojenie do distribučnej siete zemného plynu spoločnosti písomné stanovisko vrátane technických a obchodných podmienok pripojenia a zároveň dvojmo návrh zmluvy o pripojení do distribučnej siete podpísaný zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete oprávnenou osobou do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti zemného plynu v spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o., nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 303 666, názov pripojeného odberného zariadenia Kogeneračná jednotka PETRA 1 500 s plynovým motorom MWM a odberného zariadenia Záložné plynové teplovodné kotle – 2 ks., čím nepostupovala v súlade s bodom 2.3 Vyhodnotenie žiadosti o pripojenie do distribučnej siete a uzavretie zmluvy o pripojení do distribučnej siete, č. 3 Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o., nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 303 666, ktorý bol schválený rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

č. 0012/2013/P-PP zo dňa 17. 06. 2013 a porušila ustanovenie § 13 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a dopustila sa správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. ah) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Pokutu spolu vo výške 500,- eur je účastník konania povinný uhradiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: SK598180000007000442847, KS 6348, VS 500512014.

Odôvodnenie:

Podľa písomného poverenia č. 211/2014 na vykonanie kontroly zo dňa 27. 03. 2014, dodatku č. 1 k povereniu č. 211/2014 na vykonanie kontroly zo dňa 26. 06. 2014 zamestnanci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) v dňoch od 02. 06. 2014 do 21. 08. 2014 vykonali podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) kontrolu dodržiavania vybraných zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí, overovanie správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných úradu v oblasti regulácie tepelnej energetiky, elektroenergetiky a plynárenstva za roky 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 v regulovanom subjekte CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o., nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 303 666 (ďalej len „CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.“). Spoločnosť CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. bola zapísaná dňa 25. 05. 1998 do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 17081/R. Na základe výpisu z obchodného registra je predmetom podnikania spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. okrem iných činností výroba a rozvod tepla, elektroenergetika a plynárenstvo. Spoločnosť CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. je držiteľom povolenia č. 2005P 0016 – 2. zmena na predmet podnikania plynárenstvo, rozsah podnikania dodávka plynu a distribúcia plynu.

Úrad listom č. 27535/2014/BA zo dňa 21. 10. 2014 oznámil spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenie zákona č. 250/2012 Z. z. V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o., že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty budú zistenia uvedené v protokole o výsledku vykonanej kontroly č. 211/2014, ako aj prípadné ďalšie podklady súvisiace so správnym konaním.

Správny orgán listom Ev. č. 30589/2014/BA zo dňa 21. 11. 2014 oznámil spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o., že vo veci uloženia pokuty za spáchaný správny delikt bude rozhodnuté najneskôr do 60 dní od začatia konania, a nie v lehote do 30 dní od začatia konania, nakoľko pre spoľahlivé zistenie skutočného stavu veci je potrebné dôkladné preskúmanie a zhodnotenie všetkých podkladov potrebných pre rozhodnutie, ktoré je z časového hľadiska náročné.

Podľa § 13 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. úradom vydané rozhodnutia podľa odseku 2 písm. a) až c), e) a m) sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom.

Podľa § 13 ods. 2 písm. a) až c), e) a m) vecnou reguláciou je aj rozhodovanie o schválení prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľa siete alebo prevádzkovateľa zásobníka, dispečerského poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy, pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií, dodávateľa poslednej inštancie a rozhodovanie o jeho výbere, obchodných podmienok dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu, ktorí poskytujú univerzálnu službu.

Podľa § 15 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účastníkom trhu s plynom je výrobca plynu, prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete, prevádzkovateľ zásobníka, dodávateľ plynu, odberateľ plynu.

Úrad schválil pre spoločnosť CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete rozhodnutím č. 0012/2013/P-PP zo dňa 17. 06. 2013 (ďalej len „prevádzkový poriadok“).

Podľa bodu 2.1 Všeobecné ustanovenia, č. 1. prevádzkového poriadku prevádzkovateľ distribučnej siete (ďalej len „PDS“) je povinný pripojiť do distribučnej siete každého, kto o pripojenie požiadava, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do distribučnej siete, pričom obchodnými podmienkami sa rozumejú ustanovenia tejto kapitoly okrem článku 2.6 a 2.7 tejto kapitoly. Dôvody odmietnutia pripojenia žiadateľa do distribučnej siete oznámi PDS žiadateľovi o pripojenie písomne v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o pripojenie.

Podľa bodu 2.1 Všeobecné ustanovenia, č. 4 prevádzkového poriadku pripojenie do distribučnej siete sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení do distribučnej siete.

Podľa bodu 2.2 Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete, č. 4 prevádzkového poriadku PDS zverejní vzor žiadosti o pripojenie do distribučnej siete vrátane kópii požadovaných dokladov (ďalej len „žiadosť o pripojenie“) na svojom webovom sídle a na požiadanie bude žiadateľovi poskytnutá v sídle PDS. Žiadateľ doručí žiadosť o pripojenie spolu so všetkými požadovanými kópiami dokumentov v písomnej forme osobne, e-mailom alebo poštou do miesta kontaktu pre pripájanie alebo na adresu PDS.

Podľa bodu 2.3 Vyhodnotenie žiadosti o pripojenie do distribučnej siete a uzavretie zmluvy o pripojení do distribučnej siete, č. 2 prevádzkového poriadku žiadosť o pripojenie sa považuje za doručенú PDS dňom jej doručenia PDS. Lehoty stanovené v tomto PP, ak súvisia so žiadosťou o pripojenie začínajú plynúť dňom doručenia žiadosti o pripojenie. V prípade doručenia neúplnej žiadosti vyžiada PDS od žiadateľa o pripojenie doplňujúce alebo chýbajúce údaje alebo dokumenty a pre tento účel preruší vyhodnocovanie žiadosti o pripojenie najdlhšie na dobu 15 dní.

Podľa bodu 2.3 Vyhodnotenie žiadosti o pripojenie do distribučnej siete a uzavretie zmluvy o pripojení do distribučnej siete, č. 3 prevádzkového poriadku PDS žiadateľovi o pripojenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o pripojenie zašle písomné stanovisko vrátane technických a obchodných podmienok pripojenia a zároveň dvojmo návrh zmluvy o pripojenie do distribučnej siete (ďalej len „zmluva o pripojení“) podpísaný zo strany PDS oprávnenou osobou. Ak žiadateľ o pripojenie súhlasí s návrhom zmluvy o pripojení, tento návrh do 30 dní odo dňa jeho doručenia podpíše a v jednom vyhotovení doručí PDS. Po dobu od prerušenia vyhodnocovania žiadosti o pripojenie do doručenia úplnej žiadosti o pripojenie lehota na zaslanie písomného stanoviska PDS spočíva.

Úrad v rámci kontroly vykonávanej v spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. prešetril aj podnet na výkon kontroly spoločnosti (ďalej len „.....“), ktorá požiadala úrad o vykonanie kontroly dodržiavania zákonov, osobitných predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných na ich vykonanie pri vybavovaní žiadosti o pripojenie nových odberných plynových zariadení do distribučnej siete plynu spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom distribučnej siete plynu.

Vykonanou kontrolou v spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. bolo zistené, že dňa 20. 03. 2013 vydalo mesto Stará Turá, Mestský úrad, oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia pod Zn. 753/2013-TS1/A10-Med stavebné povolenie pre stavbu

Dňa 26. 03. 2014 spoločnosť požiadala spoločnosť CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. listom TÚ/MO-153 o stanoviská a požiadala o návrh zmluvy o pripojenie do distribučnej siete plynu spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. pre stavbu

Spoločnosť CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. dňa 16. 04. 2014 e-mailom požiadala spoločnosť , aby proces pripojenia iniciovala formou podania žiadosti o pripojenie nových odberných plynových zariadení (trigeneračná jednotka a záložné kotle).

Spoločnosť dňa 09. 06. 2014 zaslala spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. listom Tu/Vo/279 žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti zemného plynu v spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. , názov pripojeného odberného zariadenia Kogeneračná jednotka PETRA 1 500 s plynovým motorom MWM a záložné plynové teplovodné kotle – 2 ks.

Spoločnosť CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. dňa 18. 06. 2014 zaslala listom spoločnosti vyjadrenie, v ktorom uviedla, že pripojenie uvedených zariadení bude realizované v požadovanom termíne iba v prípade, ak bude zrealizované podľa stavebného povolenia zo dňa 20. 03. 2013.

Mesto Stará Turá, Mestský úrad, oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia dňa 08. 07. 2014 vydalo rozhodnutím Zn. 800/2014-TS1/A10-Med povolenie zmeny stavby pred dokončením

Spoločnosť CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. dňa 17. 07. 2014 zaslala listom spoločnosti Zmluvu o pripojení do distribučnej siete zemného plynu.

Žiadosť spoločnosti zo dňa 26. 03. 2014 o zaslanie návrhu zmluvy o pripojenie do distribučnej siete plynu spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. pre stavbu nespĺňala náležitosti podľa prevádzkového poriadku, ale žiadosť spoločnosti zo dňa 09. 06. 2014 o pripojenie do distribučnej siete zemného plynu spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o., názov odberného zariadenia Kogeneračná jednotka PETRA 1 500 s plynovým motorom MWM a záložné plynové teplovodné kotle – 2 ks. náležitosti podľa prevádzkového poriadku spĺňala a spoločnosť CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. bola povinná v zmysle bodu 2.3 vyhodnotenie žiadosti o pripojenie do distribučnej siete a uzavretie zmluvy o pripojení do distribučnej siete, č. 3 prevádzkového poriadku zaslať spoločnosti do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o pripojenie písomné stanovisko vrátane technických a obchodných podmienok pripojenie a zároveň dvojmo návrh zmluvy o pripojení do distribučnej siete, pričom spoločnosť CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. si uvedenú povinnosť splnila až po uplynutí ustanovenej 30 dňovej lehoty a to dňa 17. 07. 2014, kedy spoločnosti zaslala Zmluvu o pripojení do distribučnej siete zemného plynu.

K uvedenému kontrolnému zisteniu podala spoločnosť CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. vyjadrenie listom zo dňa 17. 07. 2014, v ktorom uviedla, že k žiadosti spoločnosti zo dňa 09. 06. 2014 sa vyjadrila listom zo dňa 18. 06. 2014, pričom zmluvu o pripojení do distribučnej siete zemného plynu nezaslala, pretože nevedela garantovať a uviesť do zmluvy termíny požadované spoločnosťou Dňa 17. 07. 2014 spoločnosť CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. zaslala dve podpísané zmluvy bez termínov realizácie, ktoré si spoločnosť doplní podľa toho, ako splní podmienky podľa prevádzkového poriadku.

Spoločnosť CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. mala možnosť v termíne do 08. 08. 2014 podať úradu písomné vyjadrenie k zisteniu uvedenom v protokole o výsledku vykonanej kontroly č. 211/2014. Spoločnosť CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. doručila úradu vyjadrenie dňa 07. 08. 2014 listom zo dňa 05. 08. 2014, v ktorom okrem už skutočností uvedených vo vyjadrení zo dňa 17. 07. 2014 uviedla, že kontrolou zistené nedodržanie lehoty na zaslanie podpísaného návrhu zmluvy o pripojenie do distribučnej siete bolo spôsobené opomenutím 30 dňovej lehoty.

Spoločnosť CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. doručila úradu dňa 30. 10. 2014 písomné vyjadrenie k oznámeniu o začatí správneho konania, v ktorom uviedla, že niekoľko dňové omeškanie pri zaslaní návrhu zmluvy o pripojení do distribučnej siete zemného plynu nespôsobil spoločnosti žiadnu ujmu. Pripojenie a montáž je do dňa 28. 10. 2014 zrealizovaná a dňa 28. 10. 2014 sa uskutočnila kolaudácia časti stavby. K spusteniu prevádzky OPZ dôjde dňa 1. 12. 2014, pretože 30. 11. 2014 sa skončí platnosť zmluvy o dodávke tepla.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. ako prevádzkovateľ distribučnej siete nezaslala žiadateľovi o pripojenie do distribučnej siete zemného plynu spoločnosti písomné stanovisko vrátane technických a obchodných podmienok pripojenia a zároveň dvojmo návrh zmluvy o pripojení do distribučnej siete podpísaný zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete oprávnenou osobou do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti zemného plynu v spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o., názov pripojeného odberného zariadenia Kogeneračná jednotka PETRA 1 500 s plynovým motorom MWM a odberného zariadenia Záložné plynové teplovodné kotle – 2 ks., čím nepostupovala v súlade s bodom 2.3 Vyhodnotenie žiadosti o pripojenie do distribučnej siete a uzavretie zmluvy o pripojení do distribučnej siete, č. 3 Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o., ktorý bol schválený úradom rozhodnutím č. 0012/2013/P-PP zo dňa 17. 06. 2013 a porušila ustanovenie § 13 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. ah) zákona č. 250/2012 Z. z.

Po preskúmaní všetkých podkladov súvisiacich s vykonanou kontrolou sa správny orgán stotožnil so zistením porušenia zákona preukázaného kontrolou. Správny orgán pri ukladaní pokuty spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. vo výške 500,- eur, za porušenie povinnosti uvedenej vo výroku tohto rozhodnutia, bol viazaný kritériami voľného hodnotenia dôkazov a správnej úvahy podľa § 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. Pri určovaní výšky uvedenej pokuty správny orgán zohľadnil spôsob, čas trvania a možný následok zisteného porušenia zákona.

Správny orgán posúdil zistené porušenie zákona ako chybu pri vykonávaní regulovanej činnosti v roku 2014. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť, že spoločnosť CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. je povinná dodržiavať všetky zákonom ustanovené povinnosti pri vykonávaní regulovanej činnosti, za dodržiavanie ktorých zodpovedá. V Zápisnici o prerokovaní protokolu o výsledku vykonanej kontroly č. 211/2014 bolo spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. uložené opatrenie na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly a to dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy v sieťových odvetviach a právoplatné rozhodnutia úradu. Správny orgán pri rozhodovaní o výške uloženej pokuty za preukázané porušenie zákona vzal do úvahy aj vyjadrenia spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. Správny orgán pri ukladaní pokuty spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. rovnako prihliadol ku skutočnosti, že k nedodržaniu ustanovenia prevádzkového poriadku došlo opomenutím 30 dňovej lehoty na zaslanie podpísaného návrhu zmluvy o pripojenie do distribučnej siete zemného plynu. Správny orgán rovnako prihliadol na skutočnosť, že konaním respektíve nekonaním spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. v ustanovenej lehote došlo k zdržaniu procesu pripojenia nových odberných zariadení do distribučnej siete zemného plynu. Spoločnosť CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. listom zo dňa 17. 07. 2014, ktorým spoločnosti zaslala dve podpísané zmluvy o pripojení do distribučnej siete zemného plynu, odstránila protiprávny stav, ktorý trval odo dňa doručenia žiadosti o pripojenie zo dňa 09. 07. 2014, to znamená že spoločnosť CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. odstránila protiprávny stav v priebehu vykonávania kontroly, a správny orgán na túto skutočnosť pri určovaní výšky uloženej pokuty prihliadol. Správny orgán vzal rovnako do úvahy aj skutočnosť, že spoločnosť z vlastnej iniciatívy pristúpila k odstráneniu protiprávneho stavu a splneniu si svojich povinností vyplývajúcich z prevádzkového poriadku a protiprávny stav tak bol dňa 17. 07. 2014 odstránený a takisto aj dĺžku trvania protiprávneho stavu. Správny orgán takisto prihliadol na skutočnosť, že spoločnosť CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. nebola zo strany úradu ešte sankcionovaná a ide o prvé porušenie zákona č. 250/2012 Z. z. zo strany spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. Z uvedených dôvodov správny orgán po zohľadnení všetkých relevantných skutočností pristúpil k uloženiu pokuty na spodnej hranici zákonom ustanovenej sadzby.

Správny orgán zohľadnil aj čas trvania zisteného protiprávneho stavu, ktorý trval odo dňa doručenia žiadosti o pripojenie zo dňa 09. 07. 2014 do dňa 17. 07. 2014. Po posúdení, zvážení a zohľadnení všetkých okolností týkajúcich sa spôsobu, trvania a možných následkov porušenia

povinnosti, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. Uloženú pokutu za porušenie zákona spolu vo výške 500,- eur, ktorá je v dolnej hranici z možného uloženia pokuty, považuje správny orgán za primerane represívne a dostatočné preventívne opatrenie voči kontrolovanému subjektu.

Správny orgán listom č. 27535/2014/BA zo dňa 21. 10. 2014 oznámil spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o., že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s podkladom pre rozhodnutie, so spôsobom jeho zistenia, vyjadriť sa k podkladu pre rozhodnutie, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Spoločnosť CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. v určenej lehote doručila úradu dňa 30. 10. 2014 vyjadrenie k oznámeniu o začatí správneho konania. Podklad, ktorý správny orgán použil pre vydanie rozhodnutia účastník konania prevzal dňa 31. 07. 2014. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia nepoužil podklady, ktoré by účastníkovi konania neboli známe.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môže účastník konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly, Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Ing. Anna Dobrovodská
riaditeľka odboru kontroly

Rozhodnutie sa doručí: CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o., nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá