

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0025/2012/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **605-2012-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0179 - 5. zmena zo dňa 26.05.2011 a vydáva

povolenie č. 2006T 0179 - 6. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Teplo GGE s.r.o.**
IČO: **36 012 424** sídlo: **Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 52,0845 MW;
z toho plynné palivo 48,0845 MW; obnoviteľné zdroje 4,0000 MW
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 496,0480 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Stanislav Mensátor

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Pavol Bero
Ing. Rudolf Pradla
Ing. Petr Horák

Doba začatia výkonu podnikania: 01.09.2006

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0179 - 5. zmena vydané dňa 26.05.2011 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 30.01.2012 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonávanie zmeny obchodného mena, štatutárneho orgánu, zodpovedného zástupcu a zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie OST – KOST v Považskej Bystrici a doplnenie tepelných zariadení v Snine, Bratislave a Želiezovciach - v povolení č. 2006T 0179 - 5. zmena zo dňa 26.05.2011. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 06. februára 2012

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0179 – 6. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky ulica, číslo obec		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1.	DK - PK č. 988, Lány	Nemocničná 988	Považská Bystrica	ZP	0,4350	372
2.	DK - Dom služieb Stred	Štúrova 39	Považská Bystrica	ZP	0,2250	166
3.	DK - PK č. 1671, Jelšové	Šoltésovej 1671	Považská Bystrica	ZP	0,2050	209
4.	DK - PK č. 1654, Jelšové	Šoltésovej 1654	Považská Bystrica	ZP	0,1485	169
5.	BK - Lánska 995	Nábrežná 995	Považská Bystrica	ZP	10,6000	10 544
6.	DK - Lánska 962	Lánska 962		ZP	0,9200	638
7.	CZT Kotolňa K3A	Študentská 3154	Snina	ZP	1,7500	140
				OEZ	2,0000	1 296
8.	DK Kotolňa K1	Palárikova 1603	Snina	ZP	0,6150	143
9.	DK Kotolňa K2	Komenského 2663	Snina	ZP	0,3400	79
10.	CZT - K31	Eisnerova 25	Bratislava - MČ DNV	ZP	4,1070	14 946
11.	CZT - K32	Eisnerova 25	Bratislava - MČ DNV	ZP	10,4000	17 828
12.	CZT - K30	Uhrovecká 2	Bratislava - MČ DNV	ZP	11,2190	14 946
13.	CZT - K	Mierová 51	Želiezovce	ZP	3,7200	2 083
				OEZ	2,0000	2 639
14.	CZT - K	Fučíkova 37	Želiezovce	ZP	1,0000	1 389
15.	CZT - K	Mierová 68	Želiezovce	ZP	0,1000	278
16.	CZT - K	Sládkovičova 5	Želiezovce	ZP	2,3000	1 944
Spolu :					52,0845	69 809

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0179 – 6. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
1.	OST - VS EG1, Rozkvet	Sídlisko Rozkvet 2022	Považská Bystrica	HV/TV	1,3/0,5		9,400
2.	OST - VS EG2, Rozkvet	Sídlisko Rozkvet 2006	Považská Bystrica	HV/TV	1,3/0,5		9,040
3.	OST - VS EG5, Rozkvet	Sídlisko Rozkvet 2052/107	Považská Bystrica	HV/TV	1,3/0,5		4,300
4.	OST - VS EG6, Rozkvet	Sídlisko Rozkvet 2058/125	Považská Bystrica	HV/TV	1,3/0,5		6,120
5.	OST - VS EG7, Rozkvet	Sídlisko Rozkvet 2066/147	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,5		9,300
6.	OST - VS č. 299	Tatranská 299	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,580
7.	OST - VS č. 242	Odborov 242	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,504
8.	OST - VS č. 233	Školská 233	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		1,625
9.	OST - VS č. 149	M. R. Štefánika 149	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		1,260
10.	OST - VS EI, Stred	Sídlisko Stred 51	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,5		18,150
11.	OST - VS EII, Stred	Sídlisko Stred 22	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,4		4,560
12.	PR - z OST Rozkvet	Sídlisko Rozkvet	Považská Bystrica	HV	1,3	7,666	12,000
13.	SR - z VS EG1, Rozkvet	Sídlisko Rozkvet 2022	Považská Bystrica	TV	0,5	1,796	9,400
14.	SR - z VS EG2, Rozkvet	Sídlisko Rozkvet 2006	Považská Bystrica	TV	0,5	1,066	9,040
15.	SR - z VS EG5, Rozkvet	Sídlisko Rozkvet 2052/107	Považská Bystrica	TV	0,5	0,841	4,300
16.	SR - z VS EG6, Rozkvet	Sídlisko Rozkvet 2058/125	Považská Bystrica	TV	0,5	1,708	6,120
17.	SR - z VS EG7, Rozkvet	Sídlisko Rozkvet 2066/147	Považská Bystrica	TV	0,5	1,368	9,300
18.	PR - z CZT Tepláreň, a.s.	Robotnícka ul.	Považská Bystrica	TV	0,9	15,980	40,207
19.	SR - z VS č. 299	Tatranská 299	Považská Bystrica	TV	0,3	0,150	0,580
20.	SR - z VS č. 233	Školská 233	Považská Bystrica	TV	0,3	0,282	1,625
21.	SR - z VS EI, Stred	Sídlisko Stred 51	Považská Bystrica	TV	0,5	4,108	18,150
22.	SR - z VS EII, Stred	Sídlisko Stred 22	Považská Bystrica	TV	0,4	0,922	4,560
23.	OST - Rozkvet	Sídlisko Rozkvet	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/1,3		24
24.	OST - KOST LUXOR	Sídlisko Rozkvet	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,18
25.	OST - KOST V. ZŠ	Školská 226	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,8/0,13
26.	OST - KOST 4480	Slov. partizánov 1133/53	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,075/0,11
27.	OST - KOST 4481	Helenská 4480	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,075/0,11
28.	OST - KOST 926/3	Helenská 4481	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,5		0,2/0,183
29.	OST - KOST 927/5	Lánska 927/5	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,5		0,2/0,183
30.	OST - KOST 932/17	Lánska 932/17	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,5		0,35/0,252

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0179 – 6. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
31.	OST - KOST 934/23	Lánska 934/23	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,5		0,35/0,252
32.	OST - KOST 953 a 2205/20	Lánska 953 a 2205/20	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
33.	OST - KOST 953 a 2205/20	Lánska 953 a 2205/20	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
34.	OST - KOST 967	Pribinova 967	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
35.	OST - KOST 925	Lánska 925	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,5		0,2/0,183
36.	OST - KOST UNIMAT	Lánska 954/26	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,13
37.	OST - KOST MŠ 952	Lánska 952	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,13/0,149
38.	OST - KOST PX Centrum	Lánska 952	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,08/0,096
39.	OST - KOST 1452/64	mjr. Zazulova 1452/64	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
40.	OST - KOST 1453/67	mjr. Zazulova 1453/67	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
41.	OST - KOST 1454/69	mjr. Zazulova 1454/69	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
42.	OST - KOST 1455/71	mjr. Jegorova 1455/71	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
43.	OST - KOST 1456/72	mjr. Jegorova 1456/72	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
44.	OST - KOST 1457/79	mjr. Jegorova 1457/79	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
45.	OST - KOST 1458/81	mjr. Jegorova 1458/81	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
46.	OST - KOST 1459/84	mjr. Jegorova 1459/84	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
47.	OST - KOST 1461/86	mrš. Koneva 1461/86	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
48.	OST - KOST 1462/88	mrš. Koneva 1462/88	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
49.	OST - KOST 1463/95	mrš. Koneva 1463/95	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
50.	OST - KOST 1464/97	mrš. Koneva 1464/97	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
51.	OST - KOST 1465/102	mrš. Koneva 1465/102	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
52.	OST - KOST 1466/104	mrš. Malinovského 1466/104	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
53.	OST - KOST 1467/109	mrš. Malinovského 1467/109	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,35/0,252
54.	OST - KOST 1468/110	mrš. Koneva 1468/110	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,5		0,2/0,183
55.	OST - KOST 1469/111	mrš. Malinovského 1469/111	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,5		0,2/0,183
56.	OST - KOST 1470/113	mrš. Malinovského 1470/113	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
57.	OST - KOST 1471/114	mrš. Malinovského 1471/114	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
58.	OST - KOST 1472/119	mrš. Vorošilova 1472/119	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
59.	OST - KOST 1473/123	mrš. Vorošilova 1473/123	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
60.	OST - KOST 1477/127	mrš. Vorošilova 1477/127	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,5		0,2/0,183

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0179 – 6. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
61.	OST - KOST 1478/128	mrš. Vorošilova 1478/128	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,5		0,2/0,183
62.	OST - KOST 1479/130	mrš. Vorošilova 1479/130	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
63.	OST - KOST 1480/134	mrš. Vorošilova 1480/134	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
64.	OST - KOST 1481/135	mrš. Žukova 1481/135	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
65.	OST - KOST 1482/137	mrš. Žukova 1482/137	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
66.	OST - KOST 1483/142	mrš. Žukova 1483/142	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,5		0,2/0,183
67.	OST - KOST Detský charitný dom	mjr. Zazulova 1451	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,13/0,149
68.	OST - KOST Domov	SNP 1450	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,08/0,096
69.	OST - KOST Dom služieb	mrš. Malinovského 1487	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,08/0,096
70.	OST - KOST MsKs	mrš. Malinovského 1475	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,08/0,096
71.	OST - KOST Junior	mrš. Vorošilova 1952	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,08/0,096
72.	OST - KOST Potraviny	mrš. Vorošilova 7210	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,08/0,096
73.	OST - KOST 6. ZŠ	SNP 1484/143	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,5/0,181
74.	OST - KOST Špeciálna ZŠ	SNP 1653/152	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,35/0,252
75.	OST - KOST 2007/16	L. Novomeského 2007/16	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
76.	OST - KOST 2008/19	L. Novomeského 2008/19	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
77.	OST - KOST 2009/22	L. Novomeského 2009/22	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
78.	OST - KOST 2010/25	L. Novomeského 2010/25	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
79.	OST - KOST 2011/28	L. Novomeského 2011/28	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
80.	OST - KOST 2012/30	L. Novomeského 2012/30	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
81.	OST - KOST 2012/32	L. Novomeského 2012/32	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
82.	OST - KOST 2048/97	Čsl. armády 2048/97	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
83.	OST - KOST 2049/98	Čsl. armády 2049/98	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
84.	OST - KOST 2050/100	Helenská 2050/100	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,4		0,13/0,149
85.	OST - KOST 2050/103	Helenská 2050/103	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,4		0,13/0,149
86.	OST - KOST 2051/104	Helenská 2051/104	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,4		0,2/0,183
87.	OST - KOST 32 b.j. - 4485	M. Benku 32 b.j. - 4485	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,13/0,149
88.	OST - KOST 32 b.j. - 4486	M. Benku 32 b.j. - 4486	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,13/0,149
89.	OST - KOST SPŠ	Slovenských partizánov 1132/52	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,7/0,176
90.	OST - KOST SOŠ stavebné	Slovenských partizánov	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,7/0,176

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0179 – 6. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
91.	OST - KOST SOŠ obchodu	Slovenských partizánov 1129/49	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,5/0,181
92.	OST - KOST Športová hala	Sídliisko SNP	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,5/0,181
93.	OST - KOST POV BYT	Kuzmányho 903/3	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,2/0,183
94.	OST - KOST 1409/1	J. Gagarina 1409/1	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,5		0,2/0,183
95.	OST - KOST 1410/3	J. Gagarina 1410/3	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,5		0,2/0,183
96.	OST - KOST 1411/5	J. Gagarina 1411/5	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,5		0,2/0,183
97.	OST - KOST 1418/12	Slovanská 1418/12	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
98.	OST - KOST 1419/16	Slovanská 1419/16	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
99.	OST - KOST 1420/20	Slovanská 1420/20	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
100.	OST - KOST 1421/23	Slovanská 1421/23	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
101.	OST - KOST 1422/26	Slovanská 1422/26	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
102.	OST - KOST 1422/28	Slovanská 1422/28	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
103.	OST - KOST 949	Lánska 949	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,25/0,24
104.	OST - KOST 7. ZŠ	Slovanská 1415/7	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,35/0,25
105.	OST - KOST 1413/151	A. Grznára 1413/151	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
106.	OST - KOST 1426/5	E. Bielika 1426/5	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
107.	OST - KOST 1427/7	M. Uhra 1427/7	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
108.	OST - KOST 1428/9	M. Uhra 1428/9	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
109.	OST - KOST 1429/10	M. Uhra 1429/10	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
110.	OST - KOST 1430/14	M. Uhra 1430/14	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,5		0,2/0,183
111.	OST - KOST 1431/15	M. Uhra 1431/15	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,5		0,2/0,183
112.	OST - KOST 1432/16	M. Uhra 1432/16	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
113.	OST - KOST 1443/31	A. Grznára 1443/31	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
114.	OST - KOST 1445/38	J. Švermu 1445/38	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
115.	OST - KOST 1445/41	J. Švermu 1445/41	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
116.	OST - KOST 1446/43	J. Švermu 1446/43	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
117.	OST - KOST 1447/47	Daniela Gondu 1447/47	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,13/0,149
118.	OST - KOST 1448/51	J. Švermu 1448/51	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
119.	OST - KOST 1449/55	mjr. Kukoreliho 1449/55	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
120.	OST - KOST 1949/58	mjr. Kukoreliho 1949/58	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0179 – 6. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
121.	OST - KOST 1517/47	Zakvášov 1517/47	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,4		0,2/0,183
122.	OST - KOST 1518/49	Zakvášov 1518/49	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,4		0,13/0,149
123.	OST - KOST 1518/51	Zakvášov 1518/51	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,4		0,13/0,149
124.	OST - KOST 1519/54	Zakvášov 1519/54	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,2/0,183
125.	OST - KOST 1521/29	Zakvášov 1521/29	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,4		0,13/0,149
126.	OST - KOST 1521/31	Zakvášov 1521/31	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,4		0,13/0,149
127.	OST - KOST 1522/34	Zakvášov 1522/34	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,4		0,2/0,183
128.	OST - KOST DDS	Zakvášov 1935/453	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,35/0,25
129.	OST - KOST Penzion	Zakvášov 1935/453	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,35/0,25
130.	OST - KOST SOV	Zakvášov 1935/453	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,13/0,149
131.	OST - KOST MŠ 1441	A. Grznára 1441	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,2/0,183
132.	OST - KOST MŠ 1444	A. Grznára 1444	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,2/0,183
133.	OST - KOST Drogeria	A. Grznára 1934	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,08/0,06
134.	OST - KOST Jednota 256	Zakvášov 1948	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,130
135.	OST - KOST MTS Chudovský	Zakvášovská 1527	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,08/0,06
136.	OST - KOST Technoliving	Zakvášov 1528	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,130
137.	OST - KOST AB OSBD	SNP 1936	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,130
138.	OST - KOST NB OSBD	SNP 1936	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,13/0,149
139.	OST - KOST 2029/55	Východná 2029/55	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,4		0,35/0,25
140.	OST - KOST 2030/59	Východná 2030/59	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,4		0,35/0,25
141.	OST - KOST 2031/62	Východná 2031/62	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,4		0,35/0,25
142.	OST - KOST 2032/64	Východná 2032/64	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,4		0,13/0,149
143.	OST - KOST 2032/66	Východná 2032/66	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,4		0,13/0,149
144.	OST - KOST 2033/70	Východná 2033/70	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,4		0,35/0,25
145.	OST - KOST 2036/74	Čsl. armády 2036/74	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,5		0,2/0,183
146.	OST - KOST 2037/75	Čsl. armády 2037/75	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,5		0,2/0,183
147.	OST - KOST 2038/76	Čsl. armády 2038/76	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,5		0,2/0,183
148.	OST - KOST 2039/77	Čsl. armády 2039/77	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,5		0,2/0,183
149.	OST - KOST 2041/79	Čsl. armády 2041/79	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,5		0,2/0,183
150.	OST - KOST 2043/81	Čsl. armády 2043/81	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,4		0,13/0,149

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0179 – 6. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný	
	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec				výkon [MW]	výkon [MW]
151.	OST - KOST 2043/84	Čsl. armády 2043/84	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,4		0,13/0,149	0,149
152.	OST - KOST 2044/85	Čsl. armády 2044/85	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,4		0,13/0,149	0,149
153.	OST - KOST 2044/89	Čsl. armády 2044/89	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,4		0,13/0,149	0,149
154.	OST - KOST 2045/90	Čsl. armády 2045/90	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,4		0,2/0,183	0,200
155.	OST - KOST 8. ZŠ	Rozkvet2047	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,5/0,183	0,500
156.	OST - KOST DEAN	Čsl. armády 2040	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,08/0,096	0,096
157.	OST - KOST ARCHÍV	Slovenských partizánov 1135/55	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,13/0,15	0,150
158.	OST - KOST Gymnázium	Školská 234/8	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,250	0,250
159.	OST - KOST 60/55	Stred 60/5540	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,3		0,12/0,145	0,145
160.	OST - KOST Tlačiareň	Slovenských partizánov 14	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,15/0,082	0,150
161.	OST - KOST SOU - ND	Športovcov341	Považská Bystrica	HV/TV	0,9/0,2		0,25/0,151	0,250
162.	TR - z BK Lánska 995	Nábrežná 995	Považská Bystrica	TV	0,32	1,310	7,950	7,950
163.	OST ZŠ Hviezdoslavova	ZŠ Hviezdoslavova 985/20	Snina	TV	0,25		0,34	0,34
164.	OST MŠ Budovateľská	MŠ Budovateľská 2205	Snina	TV	0,25		0,25	0,25
165.	OST MŠ Kukučínova	MŠ Kukučínová 2544	Snina	TV	0,25		0,42	0,42
166.	OST MŠ 1. mája	MŠ 1. mája 2059	Snina	TV	0,25		0,28	0,28
167.	OST MŠ Palárikova	MŠ Palárikova 1630	Snina	TV	0,25		0,23	0,23
168.	OST MŠ Vihorlatská	MŠ Vihorlatská 1420	Snina	TV	0,25		0,20	0,20
169.	OST ZUŠ	ZUŠ Študentská 1447	Snina	TV	0,25		0,14	0,14
170.	OST ZŠ Študentská	ZŠ Študentská 1466	Snina	TV	0,25		0,52	0,52
171.	OST ZŠ Budovateľská	ZŠ Budovateľská 1992	Snina	TV	0,25		0,85	0,85
172.	OST ZŠ 1. mája	ZŠ 1. mája 2533	Snina	TV	0,25		0,85	0,85
173.	OST SPŠ	SPŠ Partizánska 1059	Snina	TV	0,25		0,93	0,93
174.	OST Medislab	Medislab s.r.o., Študentská 1438	Snina	TV	0,25		0,18	0,18
175.	OST ŠZŠ	ŠZŠ Komenského 2655	Snina	TV	0,25		0,20	0,20
176.	OST Gymnázium	Gymnázium, Študentská 4	Snina	TV	0,25		0,40	0,40
177.	OST MsKS	MsKS, Strojárska 2061	Snina	TV	0,25		0,63	0,63
178.	OST MsÚ	MsÚ, Strojárska 2060	Snina	TV	0,25		0,42	0,42
179.	OST DÚ	DÚ, Vihorlatská 1991	Snina	TV	0,25		0,08	0,08
180.	OST Jankaj	Jankaj, Hviezdoslavova 2999/22	Snina	TV	0,25		0,25	0,25

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0179 – 6. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný	Prepravný
	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]	výkon [MW]
181.	OST SČK	Slovenský červený kríž, 1. mája 882	Snina	TV	0,25		0,15	0,15
182.	OST NÚP	ÚP, Budovateľská 2204	Snina	TV	0,25		0,13	0,13
183.	OST Motocentrum	Motocentrum, Strojárska 2206	Snina	TV	0,25		1,00	1,00
184.	OST VPS-ŠH	VPS - ŠH, Vihorlatská	Snina	TV	0,25		0,52	0,52
185.	OST VPS	VPS, Budovateľská 2202	Snina	TV	0,25		0,40	0,40
186.	OST ZŠ Hviezdoslavova - jedáleň	ZŠ, Hviezdoslavova 985/20	Snina	TV	0,25		0,32	0,32
187.	OST B	SVB J. Kráľa 1006	Snina	TV	0,25		0,20	0,20
188.	OST C	SVB J. Kráľa 1007	Snina	TV	0,25		0,20	0,20
189.	OST U	SVB J. Kráľa 1008	Snina	TV	0,25		0,26	0,26
190.	OST K	SVB J. Kráľa 1009	Snina	TV	0,25		0,26	0,26
191.	OST T	SVB J. Kráľa 1010	Snina	TV	0,25		0,26	0,26
192.	OST A	SVB J. Kráľa 1011	Snina	TV	0,25		0,20	0,20
193.	OST F2-1,2	SVB Vihorlatská 1412	Snina	TV	0,25		0,47	0,47
194.	OST F2-3	SVB Vihorlatská 1412	Snina	TV	0,25		0,30	0,30
195.	OST F2-4,5	SVB Vihorlatská 1412	Snina	TV	0,25		0,47	0,47
196.	OST B2	SVB Vihorlatská 1414	Snina	TV	0,25		0,42	0,42
197.	OST A2	SVB Vihorlatská 1415	Snina	TV	0,25		0,38	0,38
198.	OST A1m	SVB Vihorlatská 1417	Snina	TV	0,25		0,17	0,17
199.	OST D1	SVB Vihorlatská 1418	Snina	TV	0,25		0,26	0,26
200.	OST E1	SVB Vihorlatská 1419	Snina	TV	0,25		0,26	0,26
201.	OST E4	SVB Vihorlatská 1423	Snina	TV	0,25		0,26	0,26
202.	OST D4	SVB Budovateľská 1432	Snina	TV	0,25		0,30	0,30
203.	OST K3	SVB Budovateľská 1435	Snina	TV	0,25		0,30	0,30
204.	OST 38bj	SVB Študentská 1439	Snina	TV	0,25		0,45	0,45
205.	OST 18/2	SVB Študentská 1440	Snina	TV	0,25		0,30	0,30
206.	OST A1v	SVB Študentská 1443	Snina	TV	0,25		0,47	0,47
207.	OST O3	SVB Palárikova 1621	Snina	TV	0,25		0,26	0,26
208.	OST B3	SVB Palárikova 1625	Snina	TV	0,25		0,30	0,30
209.	OST A3	SVB Palárikova 1635	Snina	TV	0,25		0,26	0,26
210.	OST C3/2	SVB Strojárska 1833	Snina	TV	0,25		0,34	0,34

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0179 – 6. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
211.	OST C4	SVB Partizánska 1835	Snina	TV	0,25		0,70
212.	OST M5-1,2	SVB Študentská 2046	Snina	TV	0,25		0,42
213.	OST M5-3,4	SVB Študentská 2046	Snina	TV	0,25		0,42
214.	OST M6/1	SVB 1. mája 2049	Snina	TV	0,25		0,64
215.	OST M8	SVB 1. mája 2053	Snina	TV	0,25		0,57
216.	OST M9-1,2	SVB 1. mája 2054	Snina	TV	0,25		0,42
217.	OST M9-3,4	SVB 1. mája 2054	Snina	TV	0,25		0,42
218.	OST K1K-1,2	SVB Komenského 2652	Snina	TV	0,25		0,34
219.	OST K1K-3,4	SVB Komenského 2652	Snina	TV	0,25		0,34
220.	OST 18/1	SVB Partizánska 1058	Snina	TV	0,25		0,30
221.	OST K10-1,2	Mesto Snina - Komenského 2660	Snina	TV	0,25		0,47
222.	OST K10-3	Mesto Snina - Komenského 2660	Snina	TV	0,25		0,30
223.	OST K11-1,2	Mesto Snina - Komenského 2661	Snina	TV	0,25		0,34
224.	OST K11-3,4	Mesto Snina - Komenského 2661	Snina	TV	0,25		0,45
225.	OST K11-5,6	Mesto Snina - Komenského 2661	Snina	TV	0,25		0,34
226.	OST K1	SVB Budovateľská 1437	Snina	TV	0,25		0,30
227.	OST K2	SVB Budovateľská 1436	Snina	TV	0,25		0,30
228.	OST B1	BD Vihorlatská 1416	Snina	TV	0,25		0,42
229.	OST H1	SVB Pčolinská 1407	Snina	TV	0,25		0,30
230.	OST H2	SVB Pčolinská 1408	Snina	TV	0,25		0,38
231.	OST H3	SVB Palárikova 1627	Snina	TV	0,25		0,38
232.	OST H4	BD Palárikova 1626	Snina	TV	0,25		0,47
233.	OST G1-1	BD Vihorlatská 1411	Snina	TV	0,25		0,38
234.	OST G1-2	BD Vihorlatská 1411	Snina	TV	0,25		0,38
235.	OST G2	BD Pčolinská 1410	Snina	TV	0,25		0,38
236.	OST G3	SVB Palárikova 1629	Snina	TV	0,25		0,38
237.	OST G4	SVB Pčolinská 1409	Snina	TV	0,25		0,38
238.	OST G5-1,2,3	BD Palárikova 1628	Snina	TV	0,25		0,34
239.	OST G5-4,5	BD Palárikova 1628	Snina	TV	0,25		0,26
240.	OST G5-6,7,8	BD Palárikova 1628	Snina	TV	0,25		0,34

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0179 – 6. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
241.	OST F1-1,2	BD Palárikova 1634	Snina	TV	0,25		0,30
242.	OST F1-3,4,5	BD Palárikova 1634	Snina	TV	0,25		0,42
243.	OST D2	SVB Študentská 1445	Snina	TV	0,25		0,47
244.	OST D3	SVB Vihorlatská 1422	Snina	TV	0,25		0,30
245.	OST D5	SVB Budovateľská 1433	Snina	TV	0,25		0,30
246.	OST D6	SVB Budovateľská 1430	Snina	TV	0,25		0,30
247.	OST D7	SVB Budovateľská 1431	Snina	TV	0,25		0,30
248.	OST E2	BD Študentská 1444	Snina	TV	0,25		0,47
249.	OST E3	SVB Vihorlatská 1421	Snina	TV	0,25		0,26
250.	OST E5	SVB Vihorlatská 1424	Snina	TV	0,25		0,26
251.	OST E6	SVB Vihorlatská 1425	Snina	TV	0,25		0,26
252.	OST C1/1	BD Strojárska 1830	Snina	TV	0,25		0,57
253.	OST C1/2	BD Strojárska 1830	Snina	TV	0,25		0,45
254.	OST C1/3	BD Strojárska 1830	Snina	TV	0,25		0,30
255.	OST C2-1,2	BD Strojárska 1831	Snina	TV	0,25		0,47
256.	OST C2-3,4,5	BD Strojárska 1831	Snina	TV	0,25		0,52
257.	OST C3/1-1,2,3	BD Strojárska 1832	Snina	TV	0,25		0,57
258.	OST C3/1-4,5	BD Strojárska 1832	Snina	TV	0,25		0,42
259.	OST C3/3-1,2	SVB Partizánska 1834	Snina	TV	0,25		0,42
260.	OST C3/3-3,4	SVB Partizánska 1834	Snina	TV	0,25		0,42
261.	OST B1P	BD Partizánska 2539	Snina	TV	0,25		0,47
262.	OST B2P	SVB Partizánska 2538	Snina	TV	0,25		0,47
263.	OST B3P	SVB Partizánska 2537	Snina	TV	0,25		0,47
264.	OST M1/1-1,2	SVB Kukučínova 2040	Snina	TV	0,25		0,45
265.	OST M1/1-3	SVB Kukučínova 2040	Snina	TV	0,25		0,32
266.	OST M1/3-1	BD Kukučínova 2042	Snina	TV	0,25		0,42
267.	OST M1/3-2	BD Kukučínova 2042	Snina	TV	0,25		0,38
268.	OST M2-1,2	BD Kukučínova 2043	Snina	TV	0,25		0,42
269.	OST M2-3,4	BD Kukučínova 2043	Snina	TV	0,25		0,42
270.	OST M3	BD Kukučínova 2044	Snina	TV	0,25		0,47

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0179 – 6. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
271.	OST M4	BD Kukučínova 2045	Snina	TV	0,25		0,47
272.	OST M6/2-1,2	BD Študentská 2048	Snina	TV	0,25		0,57
273.	OST M6/2-3	BD Študentská 2048	Snina	TV	0,25		0,26
274.	OST M6/3-1	BD Študentská 2047	Snina	TV	0,25		0,42
275.	OST M6/3-2	BD Študentská 2047	Snina	TV	0,25		0,38
276.	OST M7/1-1,2	BD 1. mája 2050	Snina	TV	0,25		0,42
277.	OST M7/1-3,4	BD 1. mája 2050	Snina	TV	0,25		0,42
278.	OST M7/2-1,2,3	BD 1. mája 2051	Snina	TV	0,25		0,57
279.	OST M7/3-1,2,3	BD 1. mája 2051	Snina	TV	0,25		0,57
280.	OST M10-1	SVB 1. mája 2055	Snina	TV	0,25		0,24
281.	OST M10-2	BD 1. mája 2055	Snina	TV	0,25		0,24
282.	OST M10-3	BD 1. mája 2055	Snina	TV	0,25		0,24
283.	OST M10-4 lesy	SVB 1. mája 2055	Snina	TV	0,25		0,26
284.	OST M11-1,2	BD 1. mája 2056	Snina	TV	0,25		0,42
285.	OST M11-3,4	BD 1. mája 2056	Snina	TV	0,25		0,42
286.	OST M11-5,6	BD 1. mája 2056	Snina	TV	0,25		0,42
287.	OST M12-1,2	SVB 1. mája 2057	Snina	TV	0,25		0,34
288.	OST M13-1,2	BD 1. mája 2058	Snina	TV	0,25		0,34
289.	OST M13-3,4	BD 1. mája 2058	Snina	TV	0,25		0,34
290.	OST K2K-1,2	BD Komenského 2651	Snina	TV	0,25		0,47
291.	OST K2K-3,4	BD Komenského 2651	Snina	TV	0,25		0,38
292.	OST K2K-5	BD Komenského 2651	Snina	TV	0,25		0,30
293.	OST K3K-1	BD Komenského 2653	Snina	TV	0,25		0,20
294.	OST K3K-2 lesy	SVB Komenského 2653	Snina	TV	0,25		0,26
295.	OST K3K-3,4	BD Komenského 2653	Snina	TV	0,25		0,47
296.	OST K3K-5,6	BD Komenského 2653	Snina	TV	0,25		0,47
297.	OST K4K	BD Komenského 2654	Snina	TV	0,25		0,38
298.	OST K6K	BD Komenského 2656	Snina	TV	0,25		0,42
299.	OST K7K	BD Komenského 2657	Snina	TV	0,25		0,47
300.	OST K8K	BD Komenského 2658	Snina	TV	0,25		0,47

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0179 – 6. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
301.	OST K9K-1,2	BD Komenského 2659	Snina	TV	0,25		0,38
302.	OST K9K-3	BD Komenského 2659	Snina	TV	0,25		0,30
303.	OST K12K	BD Komenského 2662	Snina	TV	0,25		0,42
304.	OST O1	BD Palárikova 1623	Snina	TV	0,25		0,45
305.	OST O2	SVB Palárikova 1622	Snina	TV	0,25		0,26
306.	OST O4	SVB Palárikova 1619	Snina	TV	0,25		0,26
307.	OST O5	SVB Študentská 1458	Snina	TV	0,25		0,35
308.	OST O6F	SVB Študentská 1456	Snina	TV	0,25		0,38
309.	OST O6S	SVB Študentská 1456	Snina	TV	0,25		0,38
310.	OST O7	SVB Študentská 1455	Snina	TV	0,25		0,26
311.	OST O8	SVB Študentská 1454	Snina	TV	0,25		0,26
312.	OST OÚ	Partizánska 1057	Snina	TV	0,25		0,91
313.	OST Pošta	Študentská 1442	Snina	TV	0,25		0,68
314.	OST Železnice	Staničná 1033	Snina	TV	0,25		0,07
315.	OST Avelmak	Stakčínska 752	Snina	TV	0,25		0,19
316.	OST Sukmont	Študentská 1449	Snina	TV	0,25		0,62
317.	OST Džupinka	Strojárska 3934	Snina	TV	0,25		0,18
318.	OST Ekoklima	Študentská 3151	Snina	TV	0,25		0,12
319.	OST AB Argo	Strojárska 3395	Snina	TV	0,25		0,16
320.	OST MsÚ M14	1. mája 4028	Snina	TV	0,25		0,35
321.	OST Doty	Študentská 9000	Snina	TV	0,25		0,19
322.	OST A-S1	Študentská 1471	Snina	TV	0,15		0,15
323.	OST B-S1	Študentská 1467	Snina	TV	0,15		0,15
324.	OST C-S1	Študentská 1465	Snina	TV	0,15		0,15
325.	OST D-S1	Študentská 1470	Snina	TV	0,15		0,15
326.	OST E-S1	Študentská 1466	Snina	TV	0,15		0,15
327.	OST E2-S1	Čsl. armády 1593	Snina	TV	0,15		0,15
328.	OST e-S1	Dobrianskeho 1525	Snina	TV	0,15		0,15
329.	OST e1-S1	Dobrianskeho 1535	Snina	TV	0,15		0,15
330.	OST F-S1	Študentská 1464	Snina	TV	0,15		0,15

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0179 – 6. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
331.	OST Fob-S1	Palárikova 1615	Snina	TV	0,15		0,12
332.	OST Hs-S1	Čsl. armády 1596	Snina	TV	0,15		0,21
333.	OST Hh-S1	Študentská 1460	Snina	TV	0,15		0,11
334.	OST Hd-S1	Palárikova 1618	Snina	TV	0,15		0,15
335.	OST i-S1	Študentská 1459	Snina	TV	0,15		0,14
336.	OST J-S1	Dobrianskeho 1544	Snina	TV	0,15		0,24
337.	OST J1-S1	Dobrianskeho 1534	Snina	TV	0,15		0,24
338.	OST J2-S1	Dobrianskeho 1524	Snina	TV	0,15		0,24
339.	OST K-S1	Dobrianskeho 1555	Snina	TV	0,15		0,24
340.	OST L-S1	Študentská 1463	Snina	TV	0,15		0,24
341.	OST P-S1	Študentská 1461	Snina	TV	0,15		0,15
342.	OST T12/2-S1	Palárikova 1613	Snina	TV	0,15		0,15
343.	OST T12/3-S1	Palárikova 1611	Snina	TV	0,15		0,15
344.	OST T12/4-S1	Palárikova 1609	Snina	TV	0,15		0,15
345.	OST T12/6-S1	Palárikova 1605	Snina	TV	0,15		0,15
346.	OST U-S1	Palárikova 1612	Snina	TV	0,15		0,15
347.	OST V-S1	Palárikova 1614	Snina	TV	0,15		0,19
348.	OST Y-S1	Čsl. armády 1597	Snina	TV	0,15		0,15
349.	OST Z-S1	Čsl. armády 1599	Snina	TV	0,15		0,15
350.	OST DSS-S1	Čsl. armády 1601	Snina	TV	0,15		0,16
351.	OST T20-S1	Čsl. armády 1598	Snina	TV	0,15		0,22
352.	OST USS-S1	Čsl. armády 1594	Snina	TV	0,15		0,23
353.	OST ReinHouse-S1	Študentská 1469	Snina	TV	0,15		0,24
354.	OST MŠ ČSA-S1	Čsl. armády 1590	Snina	TV	0,15		0,16
355.	OST RKK-S1	Čsl. armády 2845	Snina	TV	0,15		0,15
356.	PR	Strojárska 4435	Snina	HV	1,00	13,400	112,00
357.	PR	Študentská 3154	Snina	TV	0,25	2,400	3,55
358.	OST 30 - 01	Uhrovecká 2	Bratislava - MČ DNV	TV	0,70		0,23
359.	OST 30 - 02	Istrijská 8	Bratislava - MČ DNV	TV	0,70		0,23
360.	OST 30 - 03	Istrijská 14	Bratislava - MČ DNV	TV	0,70		0,26

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0179 – 6. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
361.	OST 30 - 04	Istrijská 20	Bratislava - MČ DNV	TV	0,70		0,20
362.	OST 30 - 05	Istrijská 22	Bratislava - MČ DNV	TV	0,70		0,25
363.	OST 30 - 07	Kalištná 1	Bratislava - MČ DNV	TV	0,70		0,35
364.	OST 30 - 08	Kalištná 7	Bratislava - MČ DNV	TV	0,70		0,26
365.	OST 30 - 09	Kalištná 17	Bratislava - MČ DNV	TV	0,70		0,32
366.	OST 30 - 10	Novoveská 16	Bratislava - MČ DNV	TV	0,70		0,42
367.	OST 30 - 11	Hradištná 19	Bratislava - MČ DNV	TV	0,70		0,23
368.	OST 30 - 12	Hradištná 29	Bratislava - MČ DNV	TV	0,70		0,23
369.	OST 30 - 13	Hradištná 31	Bratislava - MČ DNV	TV	0,70		0,23
370.	OST 30 - 15	Hradištná 5	Bratislava - MČ DNV	TV	0,70		0,23
371.	OST 30 - 16	Hradištná 9	Bratislava - MČ DNV	TV	0,70		0,23
372.	OST 30 - 17	Hradištná 15	Bratislava - MČ DNV	TV	0,70		0,23
373.	PR	od K 30 k uvedeným OST	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75	1,650	4,28
374.	SR	časť medzi OST mimo objektov	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75	0,330	4,21
375.	OST 31 - 01	Poničana 13-15	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		0,65
376.	OST 31 - 02	Bukovčana 13	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		1,00
377.	OST 31 - 03	Bukovčana 24-26	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		0,65
378.	OST 31 - 04	Bukovčana 12-18	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		0,65
379.	OST 31 - 05	Poničana 15-17	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		1,00
380.	OST 31 - 06	Poničana 5-7	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		0,65
381.	OST 31 - 07	Marečka 5	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		0,65
382.	OST 31 - 08	Marečka 7	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		1,00
383.	OST 31 - 10	Marečka 12	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		1,00
384.	OST 31 - 11	Marečka 10	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		1,00
385.	OST 31 - 12	Poničana 9-11	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		0,65
386.	OST 31 - 13	Poničana 5-7	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		0,65
387.	OST 31 - 14	Poničana 1-3	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		0,65
388.	OST 31 - 15	ZŠ Bukovčana 3	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		1,00
389.	PR	od K 31 k uvedeným OST	Bratislava - MČ DNV	TV	0,80	1,950	11,20
390.	SR	od OST k objektom	Bratislava - MČ DNV	TV	0,55	0,452	1,50

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0179 – 6. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný výkon [MW]	Prepravný výkon [MW]
	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]		
391.	OST 32-01	Š. Králik 6-8	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		0,65	0,65
392.	OST 32-02	Š. Králik 14-16	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		0,65	0,65
393.	OST 32-03	P. Horova 21-23	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		0,65	0,65
394.	OST 32-04	Š. Králik 2	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		1,00	1,00
395.	OST 32-05	J. Smreka 16-18	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		0,65	0,65
396.	OST 32-06	J. Smreka 2-4	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		0,65	0,65
397.	OST 32-07	Eisnerova 38-40	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		0,65	0,65
398.	OST 32-08	P. Horova 10-12	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		1,00	1,00
399.	OST 32-09	P. Horova 1-3	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		1,00	1,00
400.	OST 32-10	ZŠ P. Horova 16	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		1,00	1,00
401.	OST 32-11	P. Horova 22-24	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		0,65	0,65
402.	OST 32-12	P. Horova 26-28	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		0,65	0,65
403.	OST 32-13	P. Horova 18-20	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		0,65	0,65
404.	OST 32-14	J. Smreka 20-22	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		0,65	0,65
405.	OST 32-15	J. Smreka 10-12	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		0,65	0,65
406.	OST 32-16	J. Smreka 1-3	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		0,65	0,65
407.	OST 32-17	J. Smreka 5-7	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		0,65	0,65
408.	OST 32-18	J. Smreka 9-11	Bratislava - MČ DNV	TV	0,75		0,65	0,65
409.	PR od K32	Eisnerova 25	Bratislava - MČ DNV	TV	0,80	2,628	13,10	13,10
410.	SR od K32 (mimo objektov)	Eisnerova 25	Bratislava - MČ DNV	TV	0,55	0,710	1,30	1,30
411.	OST K 18-21	Komenského 18-21	Želiezovce	TV	0,50		0,22	0,22
412.	OST K 22-23	Komenského 22-23	Želiezovce	TV	0,50		0,07	0,07
413.	OST DS	Mierová 24	Želiezovce	TV	0,50		0,12	0,12
414.	OST MZŠ HB	Komenského 1	Želiezovce	TV	0,50		0,40	0,40
415.	OST MZŠ ŠJ	Komenského 1	Želiezovce	TV	0,50		0,40	0,40
416.	OST PK S5	Sládkovičova 5	Želiezovce	TV	0,50		0,91	0,91
417.	OST S 5	Sládkovičova 5	Želiezovce	TV	0,50		0,25	0,25
418.	OST J 11-13	Jilemnického 11-13	Želiezovce	TV	0,50		0,13	0,13
419.	OST J 8-9	Jilemnického 8-9	Želiezovce	TV	0,50		0,08	0,08
420.	OST H 1	Hronská 1	Želiezovce	TV	0,50		0,28	0,28

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0179 – 6. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]	Prepravný výkon [MW]
421.	OST S 1-2	Sládkovičova 1-2	Želiezovce	TV	0,50		0,15	0,15
422.	OST S 3-4	Sládkovičova 3-4	Želiezovce	TV	0,50		0,09	0,09
423.	OST S 7	Sládkovičova 7	Želiezovce	TV	0,50		0,15	0,15
424.	OST 42	Sládkovičova 42	Želiezovce	TV	0,50		0,15	0,15
425.	PR M51, S5, F37 spolu	Mierová 51, Sládkovičova 5, Fučíkova 37	Želiezovce	TV	0,50	3,900	5,50	5,50
	Považská Bystrica	Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:	111 532					
	Snina	Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:	42 169					
	Bratislava - MČ DNV	Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:	37 074					
	Želiezovce	Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:	8 131					
	spolu	Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:	198 906					
	Považská Bystrica	Počet odberných miest:	297					
	Snina	Počet odberných miest:	193					
	Bratislava - MČ DNV	Počet odberných miest:	95					
	Želiezovce	Počet odberných miest:	41					
	spolu	Počet odberných miest:	626					
	Považská Bystrica	Dĺžka TR [km]:	37,197					
	Snina	Dĺžka TR [km]:	15,800					
	Bratislava - MČ DNV	Dĺžka TR [km]:	7,720					
	Želiezovce	Dĺžka TR [km]:	3,900					
	spolu	Dĺžka TR [km]:	64,617					