



ODBOR LEGISLATÍVY A PRÁVNEJ AGENDY

Číslo: 0020/2022/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, oddelenie oprávnení, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **1755-2022-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0181 - 20. zmena z 04.02.2020 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2006T 0181 - 21. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **Veolia Energia Lučenec, a.s.**
IČO: **36 629 359** sídlo: **Ulica partizánska 1/1990, 984 01 Lučenec**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 39,322 MW; z toho plynné palivo 39,322 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 78,48 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Dagmar Šušková

Doba začatia výkonu podnikania: 07.06.2006

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0181 - 20. zmena vydané 04.02.2020 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 17.12.2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – vyňatie 1 CZT, 1 PR z CZT, úprava inštalovaných výkonov – v povolení č. 2006T 0181 - 20. zmena z 04.02.2020. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 16. februára 2022

JUDr. Szabolcs Hodosy
podpredsa úradu

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0181 - 21. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT Rúbanisko II, Rúbanisko II, Lučenec	ZP	11,110	14 947
2	CZT Vajanského, Vajanského, Lučenec	ZP	6,150	4 751
3	CZT Osloboditeľov, Osloboditeľov, Lučenec	ZP	6,150	3 930
4	CZT Štefánika, M. R. Štefánika, Lučenec	ZP	5,480	3 406
5	CZT Námestie republiky, Námestie republiky, Lučenec	ZP	7,050	4 638
6	BK Mierová, Mierová, Lučenec	ZP	0,230	160
7	BK Daxnerova, Daxnerova 3, Lučenec	ZP	0,340	263
8	DK Čajkovského, Čajkovského 14, Lučenec	ZP	0,240	226
9	BK Erenburgova, Erenburgova 17-19, Lučenec	ZP	0,735	630
10	BK Kuzmányho, Kuzmányho 4, Lučenec	ZP	0,704	696
11	DK Masarykova 11, Masarykova 11, Lučenec	ZP	0,098	82
12	DK Zvolenská 41, Zvolenská 41, Lučenec	ZP	0,075	51
13	DK Komenského 26-28, Komenského 26, Lučenec	ZP	0,139	174
14	DK Cintorínska 1-3, Cintorínska 1, Lučenec	ZP	0,143	169
15	DK Pivničný rad, Pivničný rad 2, Lučenec	ZP	0,139	156
16	BK Tkáčska 11, Tkáčska 11, Lučenec	ZP	0,111	86
17	DK Novohradská 2, Novohradská 2, Lučenec	ZP	0,198	101
18	DK Rúbanisko II - ubytovňa, Rúbanisko II, Lučenec	ZP	0,230	304

Inštalovaný výkon spolu: 39,322 MW

Ročná výroba spolu: 34 770 MWh

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0181 - 21. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	PR z CZT Rúbanisko II, Rúbanisko II, Lučenec	TV	0,6	4,343	11,110
2	PR z CZT Vajanského, Vajanského, Lučenec	TV	0,6	0,683	6,150
3	PR z CZT Osloboditeľov, Osloboditeľov, Lučenec	TV	0,6	0,911	6,150
4	PR z CZT M. R. Štefánika, M. R. Štefánika, Lučenec	TV	0,6	0,838	5,480
5	PR z CZT Námestie republiky, Námestie republiky, Lučenec	TV	0,6	1,019	7,050
6	TR z BK Daxnerova, Daxnerova 3, Lučenec	TV	0,6	0,154	0,340
7	TR z BK Erenburgova, Erenburgova 17-19, Lučenec	TV	0,6	0,056	0,735
8	TR z BK Kuzmányho, Kuzmányho 4, Lučenec	TV	0,6	0,078	0,704
9	TR z BK Tkáčska 11, Tkáčska 11, Lučenec	TV	0,6	0,015	0,111
10	OST M. R. Štefánika, M. R. Štefánika 2, Lučenec				0,495
11	OST M. R. Štefánika, M. R. Štefánika 5, Lučenec				0,495
12	OST M. R. Štefánika, M. R. Štefánika 8, Lučenec				0,495
13	OST M. R. Štefánika, M. R. Štefánika 10, Lučenec				0,478
14	OST M. R. Štefánika, M. R. Štefánika 13, Lučenec				0,478
15	OST M. R. Štefánika, M. R. Štefánika 14, Lučenec				0,478
16	OST M. R. Štefánika, M. R. Štefánika 15, Lučenec				0,478
17	OST M. R. Štefánika, M. R. Štefánika 16, Lučenec				0,202
18	OST M. R. Štefánika, M. R. Štefánika 18, Lučenec				0,202
19	OST M. R. Štefánika, M. R. Štefánika 20, Lučenec				0,202
20	OST M. R. Štefánika, Námestie republiky 10, Lučenec				0,779
21	OST M. R. Štefánika, MŠ - M. R. Štefánika 1, Lučenec				0,180

22	OST M. R. Štefánika, M. R. Štefánika - plyn. Kotolňa, Lučenec				0,115
23	OST Námestie republiky, OST Námestie republiky 1, Lučenec				0,400
24	OST Námestie republiky, OST Námestie republiky 2, Lučenec				0,400
25	OST Námestie republiky, OST Námestie republiky 3, Lučenec				0,410
26	OST Námestie republiky, Novohradská 12, Lučenec				0,580
27	OST Námestie republiky, Novohradská 20, Lučenec				0,580
28	OST Námestie republiky, Novohradská 28, Lučenec				0,670
29	OST Námestie republiky, Novohradská 34, Lučenec				0,400
30	OST Námestie republiky, M. Rázusa 36, Lučenec				0,250
31	OST Námestie republiky, M. Rázusa 40, Lučenec				0,440
32	OST Námestie republiky, Partizánska 5, Lučenec				0,595
33	OST Námestie republiky, Partizánska 11, Lučenec				0,595
34	OST Námestie republiky, Štúrova 5, Lučenec				0,640
35	OST Námestie republiky, Štúrova 11, Lučenec				0,660
36	OST Námestie republiky, Štúrova 19, Lučenec				0,660
37	OST Námestie republiky, Bernolákova 5, Lučenec				0,450
38	OST Námestie republiky, MŠ - Partizánska 19, Lučenec				0,320
39	OST Daxnerova, Daxnerova 1, 2, Lučenec				0,117
40	OST Daxnerova, Daxnerova 5, Lučenec				0,059
41	OST Daxnerova, Daxnerova 6, Lučenec				0,059
42	OST Kuzmányho, Kuzmányho 2, 4, 6 - kotolňa, Lučenec				0,235
43	OST Kuzmányho, Kuzmányho 5, Lučenec				0,154
44	OST Kuzmányho, Kuzmányho 8,10,12, Lučenec				0,235
45	OST Kuzmányho, Novohradská 46, Lučenec				0,154
46	OST Vajanského, Adyho 3, Lučenec				1,035
47	OST Vajanského, Vajanského 24, Lučenec				0,910
48	OST Vajanského, Vajanského 30, Lučenec				0,875
49	OST Vajanského, Vajanského 17, Lučenec				0,740
50	OST Vajanského, Adyho 22, Lučenec				0,860
51	OST Vajanského, Adyho 12, Lučenec				0,505
52	OST Vajanského, Komenského 24, Lučenec				0,175
53	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II. bl. G/59, Lučenec				0,450
54	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II. bl. H/60, Lučenec				0,450
55	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II. bl. I/61, Lučenec				0,450
56	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II. bl. J/62, Lučenec				0,450
57	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II. bl. K/64, Lučenec				0,485
58	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II. bl. L/68, Lučenec				0,485
59	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II. bl. M/71, Lučenec				0,300
60	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II. bl. M/74, Lučenec				0,415
61	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II. bl. - Pošta, Lučenec				0,220
62	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II bl. E/41, Lučenec				0,375
63	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II bl. E/44, Lučenec				0,360
64	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II bl. E/47, Lučenec				0,360
65	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II bl. F/51, Lučenec				0,360
66	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II bl. F/54, Lučenec				0,360
67	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II bl. F/57, Lučenec				0,375
68	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II bl. A/2, Lučenec				0,405
69	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II bl. B/11, Lučenec				0,355
70	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II bl. B/14, Lučenec				0,325

71	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II bl. B/17, Lučenec				0,270
72	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II bl. C/21, Lučenec				0,270
73	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II bl. C/24, Lučenec				0,270
74	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II bl. C/27, Lučenec				0,270
75	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II bl. D/31, Lučenec				0,280
76	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II bl. D/34, Lučenec				0,270
77	OST Rúbanisko II., Rúbanisko II bl. D/37, Lučenec				0,270
78	OST MŠ Rúbanisko II, Rúbanisko II, Lučenec				0,340
79	OST MŠ Rúbanisko III, Rúbanisko III/13, Lučenec				0,830
80	OST MŠ Rúbanisko III, Rúbanisko III/20, Lučenec				0,500
81	OST MŠ Rúbanisko III, Rúbanisko III/24, Lučenec				0,770
82	OST MŠ Rúbanisko III, Rúbanisko III/39, Lučenec				0,750
83	OST MŠ Rúbanisko III, Rúbanisko III/42, Lučenec				0,440
84	OST MŠ Rúbanisko III, Rúbanisko III/46, Lučenec				0,380
85	OST MŠ Rúbanisko III, Rúbanisko III/58, Lučenec				0,600
86	OST MŠ Rúbanisko III, Rúbanisko III/penz. bl. A, Lučenec				0,350
87	OST MŠ Rúbanisko III, Rúbanisko III/penz. bl. B, Lučenec				0,340
88	OST Rúbanisko III, Rúbanisko III/1, Lučenec				0,330
89	OST Rúbanisko III, Rúbanisko III/3, Lučenec				0,330
90	OST Rúbanisko III, Rúbanisko III/F4, Lučenec				0,330
91	OST Rúbanisko III, Rúbanisko III/5, Lučenec				0,330
92	OST Rúbanisko III, Rúbanisko III/6, Lučenec				0,330
93	OST Rúbanisko III, Rúbanisko III/F7, Lučenec				0,330
94	OST Rúbanisko III, Rúbanisko III/62, Lučenec				0,070
95	OST Rúbanisko III, Rúbanisko III/65, Lučenec				0,090
96	OST Osloboditeľov, Osloboditeľov 3, Lučenec				0,360
97	OST Osloboditeľov, Osloboditeľov 9, Lučenec				0,625
98	OST Osloboditeľov, J. Bottu 3, Lučenec				0,360
99	OST Osloboditeľov, Ľ. Svobodu 6, Lučenec				0,345
100	OST Osloboditeľov, Ľ. Svobodu 8, Lučenec				0,295
101	OST Osloboditeľov, Ľ. Svobodu 1, Lučenec				0,335
102	OST Osloboditeľov, Ľ. Svobodu 7, Lučenec				0,380
103	OST Osloboditeľov, Ľ. Svobodu 14, Lučenec				0,325
104	OST Osloboditeľov, Ľ. Svobodu 24, Lučenec				0,295
105	OST Osloboditeľov, Ľ. Svobodu 26, Lučenec				0,240
106	OST Osloboditeľov, Osloboditeľov 2-12, Lučenec				0,595
107	OST Osloboditeľov, ZŠ a MŠ Osloboditeľov, Lučenec				0,190
108	OST Erenburgova, Erenburgova 19, Lučenec				0,315
109	OST Erenburgova, Erenburgova 25, Lučenec				0,205
110	OST Erenburgova, Erenburgova 30, Lučenec				0,225

Ročná dodávka tepla spolu: 34 770 MWh

Počet odberných miest: 132

Celková dĺžka rozvodov: 8,097 km