

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0082/2012/V-RV
Číslo spisu: 2550-2012-BA

Bratislava 10. 7. 2012

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie vodárenstva ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. j) a § 15 ods. 3 v spojení s § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o vyňatí regulovanej činnosti - odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci **Pusté Úľany, Hlavná 91/208, 925 28 Pusté Úľany, IČO: 00 306 134** z regulácie takto

rozhodol:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie vodárenstva podľa § 5 ods. 1 písm. j) a § 15 ods. 1 a 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **vyníma regulovanú činnosť odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Pusté Úľany, Hlavná 91/208, 925 28 Pusté Úľany, IČO: 00 306 134 z regulácie na obdobie odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia do 31. 12. 2012.**

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie vodárenstva (ďalej len „úrad“) bol dňa 22. 6. 2012 doručený pod podacím číslom úradu 17697/2012/BA návrh obce Pusté Úľany, Hlavná 91/208, 925 28 Pusté Úľany, IČO: 00 306 134 (ďalej len „obec Pusté Úľany“) na vyňatie regulovanej činnosti odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci na rok 2012 z regulácie. Týmto dňom sa začalo správne konanie.

Dôvodom na vyňatie regulovanej činnosti (odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou) z regulácie je skutočnosť, že táto regulovaná činnosť nie je vykonávaná v obci Pusté Úľany za účelom podnikania a tvorby zisku, ale ide o činnosť resp. službu vykonávanú vo verejnom záujme v prospech obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu. Obec ďalej predložila návrh fakturovanej ceny v obci na rok 2012.

Úrad po vyhodnotení predložených dôkazov, ako aj na základe skutočností známych mu o tejto veci z činnosti úradu, dospel k záveru, že v súčasnosti nevznikajú dôvody na reguláciu predmetnej činnosti (odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou) vykonávanej v obci Pusté Úľany, nakoľko obec vykonáva činnosť v rámci odvedenia a čistenia odpadovej vody tak, že chráni producentov odpadovej vody pred neprímeraným zvyšovaním ceny, zabezpečuje nediskriminačný a transparentný výkon činnosti v predmetnom sieťovom odvetví, pričom znižuje riziká porušovania pravidiel hospodárskej súťaže zneužitím dominantného postavenia na trhu s tovarom a službami tým, že samotný výkon činnosti je usmerňovaný a kontrolovaný príslušným obecným zastupiteľstvom, resp. vlastníkom

vodohospodárskeho majetku, ktorým je samotná obec, čo úrad považuje v súčasnosti za dostatočné na zachovanie účelu sledovaného reguláciou a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zároveň však z dôvodu sledovania a vyhodnocovania, či trhové sily v uvedenej obci postačia trvale zachovať účel sledovaný reguláciou, ako aj z dôvodu možnej zraniteľnosti producentov v spojení s vyňatím regulovanej činnosti z regulácie, úrad vyníma regulovanú činnosť z regulácie na obmedzený čas, a to odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia do 31. decembra 2012.

Úrad súčasne upozorňuje, že napriek vyňatiu regulovanej činnosti z regulácie na rok 2012, zostávajú v platnosti všetky povinnosti vyplývajúce z legislatívnych predpisov vo vzťahu k prevádzkovaní verejnej kanalizácie.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie vodárenstva, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jana Belicová
riaditeľka odboru regulácie vodárenstva

Rozhodnutie sa doručí:

Obec Pusté Úľany, Hlavná 91/208, 925 28 Pusté Úľany