

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0110/2012/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **2432-2012-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0307 – 6. zmena zo dňa 28.03.2011 a vydáva

povolenie č. 2006T 0307 - 7. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Martinská teplárenská, a.s.**
IČO: **36 403 016** sídlo: **Robotnícka 17, 036 80 Martin**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 293,4 MW; z toho hnedé uhlie 193 MW;
plynné palivo 40,8 MW;
plynné palivo / biomasa 59,6 MW
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 310,052 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Kadlec

číslo:

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Jaroslav Mihál
Ing. Jozef Beliš
Ing. Drahomír Múdry
Ing. Pavol Fillo
Ing Miroslav Kadlec

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0307 – 6. zmena vydané dňa 28.03.2011 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v počte prevádzkovaných tepelných zariadení v prílohe č. 1 a zmeny štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti v povolení č. 2006T 0307 – 6. zmena zo dňa 28.03.2011. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 13. augusta 2012

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0307 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT - Tp Martin - parné kotle K6, K7	Robotnícka 17	Martin	HU	193,0	326 353
2.	CZT - Tp Martin - parný kotol K4	Robotnícka 17	Martin	Biomasa/ZP	59,6/59,6	112 451
3.	CZT - Tp Martin - parný kotol K5	Robotnícka 17	Martin	ZP	40,8	0
				Spolu :	293,4	438 804

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0307 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec				
1.	PR z CZT	Robotnícka 17	Martin	P	0,7	3,651	50,000
2.	PR z CZT	Robotnícka 17	Martin	HV	2,5	51,713	200,000
3.	OST Tp	Robotnícka 17	Martin	P / TV	0,7 / 0,6		8,000
4.	OST 130	Robotnícka 14	Martin	P / TV	0,7 / 0,6		0,500
5.	OST 111	Československej armády 3	Martin	P / TV	0,7 / 0,6		0,280
6.	OST 365	Robotnícka	Martin	TV / TV	1,0 / 0,5		0,025
7.	OST 374	Robotnícka	Martin	TV / TV	1,0 / 0,5		0,100
8.	OST 375	Robotnícka	Martin	TV / TV	1,0 / 0,5		0,080
9.	OST 281	Robotnícka 14	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,100
10.	OST 280	Robotnícka 14	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,500
11.	OST 279	Robotnícka 14	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,800
12.	OST 142	Československej armády 3	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,060
13.	OST 292	Československej armády 3	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,830
14.	OST 276	Československej armády 3	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,300
15.	OST 250	Československej armády 3	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,080
16.	OST 254	Československej armády 3	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,200
17.	OST 285	Československej armády 3	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,150
18.	OST 214	Československej armády 3	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,600
19.	OST 72	Kráčiny 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		1,500
20.	OST 8	Bernoláková 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,650
21.	OST 216	Novomeského 1	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,100
22.	OST 184	Komenského 19	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,200
23.	OST 206	Komenského 19	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		1,800
24.	OST 212	Komenského 19	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,150
25.	OST 81	Hviezdoslavova 3	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,250
26.	OST 45658	Bottova 4	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,020
27.	OST 45585	Bottova 5	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
28.	OST 45589	Bottova 8	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
29.	OST 45554	Bottova 9	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
30.	OST 45651	Bottova 13	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0307 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
31.	OST 45612	Bottova 14	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
32.	OST 45652	Bottova 16	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
33.	OST 45662	Bottova 17	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
34.	OST 370	Bottova 15	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
35.	OST 230	Bottova 19	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
36.	OST 372	Bottova 18	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,020
37.	OST 45657	Bottova 11	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
38.	OST 45595	Na Bystričku 11	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,020
39.	OST 45603	Na Bystričku 13	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
40.	OST 366	Na Bystričku 34	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,070
41.	OST 45593	Turčianskych dobrovoľníkov 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
42.	OST 45580	Turčianskych dobrovoľníkov 3	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
43.	OST 45555	Turčianskych dobrovoľníkov 4	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
44.	OST 45653	Turčianskych dobrovoľníkov 5	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,020
45.	OST 45641	Turčianskych dobrovoľníkov 11	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
46.	OST 45655	Turčianskych dobrovoľníkov 12	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,020
47.	OST 45660	Turčianskych dobrovoľníkov 13	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,020
48.	OST 45512	Turčianskych dobrovoľníkov 9	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
49.	OST 45654	Turčianskych dobrovoľníkov 10	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
50.	OST 45647	Turčianskych dobrovoľníkov 8	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
51.	OST 45536	Turčianskych dobrovoľníkov 15	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
52.	OST 45535	Turčianskych dobrovoľníkov 7	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
53.	OST 45583	Turčianskych dobrovoľníkov 6	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
54.	OST 51	Kollárova 83	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,300
55.	OST 45566	Kollárova 63	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,020
56.	OST 45572	Kollárova 74	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
57.	OST 45561	Kollárova 72	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
58.	OST 45601	Kollárova 66	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
59.	OST 45605	Kollárova 102	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,020
60.	OST 43	Kollárova 73	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,800

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0307 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
61.	OST 45600	Kollárova 78	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,020
62.	OST 45574	Kollárova 80	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,010
63.	OST 45506	Kollárova 86	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,020
64.	OST 240	Kollárova 90	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,200
65.	OST 50	Kollárova 125	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,200
66.	OST 373	Kollárova 125	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,200
67.	OST 45613	Kollárova 118	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,020
68.	OST 45529	Kollárova 116	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,010
69.	OST 45634	Kollárova 112	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,010
70.	OST 45543	Kollárova 110	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,020
71.	OST 45568	Kollárova 108	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,010
72.	OST 9	Kollárova 106	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,010
73.	OST 45598	Kollárova 104	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,020
74.	OST 45650	Kollárova 102	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,020
75.	OST 237	Kollárova 100	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,020
76.	OST 45604	Kollárova 100	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,020
77.	OST 45522	Kollárova 98	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
78.	OST 52	Kollárova 85	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		1,100
79.	OST 155	Kollárova 37	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,050
80.	OST 210	Kollárova 77	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,200
81.	OST 371	Kollárova 81	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,120
82.	OST 368	Kollárova 90	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,100
83.	OST 45656	Kollárova 114	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,020
84.	OST 201	Jesenského	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,050
85.	OST 361	Langsfeldova	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,100
86.	OST 362	Langsfeldova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,200
87.	OST 363	Langsfeldova	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,200
88.	OST 364	Langsfeldova 3	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,150
89.	OST 45659	Priehradka 19	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
90.	OST 6	J. Šimku 11-13	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,075

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0307 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
91.	OST 45640	J. Šimku 5/6	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,015
92.	OST 2	Stavbárska 3-9	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,200
93.	OST 46	Stavbárska 11	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,800
94.	SR z OST Tp	Robotnícka 17	Martin	TV	1,0	0,275	0,125
95.	OST 57	ŠH - Podháj	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,900
96.	OST 359	CNC - Gorkého	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,040
97.	OST 367	NAY I - Obchodné centrum Turiec	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,340
98.	OST 383	NAY II - Obchodné centrum Turiec	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,266
99.	OST 80	Tranzmisie - Mudroňova	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,330
100.	OST 384	PMR - Československej armády 3	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,180
101.	OST 377	Námestie SNP 4	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,270
102.	OST 45665	Ivády - Priehradka	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,030
103.	OST 258	Thurzova 16	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		1,500
104.	OST 420	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,530
105.	OST 421	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		1,056
106.	OST 422	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,085
107.	OST 423	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,340
108.	OST 426	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		1,953
109.	OST 427	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,550
110.	OST 428	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,840
111.	OST 429	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,270
112.	OST 430	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,710
113.	OST 431	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,031
114.	OST 432	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,150
115.	OST 433	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,074
116.	OST 434	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,610
117.	OST 436	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,269
118.	OST 437	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,278
119.	OST 438	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,620
120.	OST 439	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,190

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0307 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
121.	OST 440	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,830
122.	OST 441	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,785
123.	OST 442	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,125
124.	OST 443	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		1,000
125.	OST 444	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,540
126.	OST 445	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,340
127.	OST 446	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,260
128.	OST 447	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,450
129.	OST 448	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,710
130.	OST 449	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,600
131.	OST 450	Kollárova 2	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		1,420
132.	OST 471	Záborského 12	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,070
133.	OST 455	Priehradka 19	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,035
134.	OST 256	Červenej armády 3 Mach.	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,600
135.	OST 466	Timravy 23 BM Trans	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,390
136.	OST 470	Timravy 30	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,200
137.	OST 467	Mudroňova 36	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,190
138.	OST 468	Mudroňova 38	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,190
139.	OST 207	Zvolenská 31 Polikl. Sever	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,310
140.	OST 476	Komenského 18 ARC Tech	Martin	HV / TV	2,5 / 0,6		0,150
141.	OST 1000	M.R.Š. 1	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,640
142.	OST 1001	I.čsl. brig. 39	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,265
143.	OST 1004	I.čsl.brig 57 (pošta)	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,335
144.	OST 1005	Nábřežná 13,15	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,380
145.	OST 1006	Nábřežná. 9,11	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,380
146.	OST 1007	Nábřežná 7	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,270
147.	OST 1008	Nábřežná 5	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,220
148.	OST 1009	Nábřežná 1	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,340
149.	OST 1010	I.čsl.brig. 48,50	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,145
150.	OST 1011	I.čsl. brig. 52,54	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,220

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0307 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
151.	OST 1012	Nábrežná-škôlka	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,265
152.	OST 1013	Nábrežná 4,6	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,450
153.	OST 1014	I.čsl. brig. 36	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,145
154.	OST 1015	I.čsl. brig. 34	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,120
155.	OST 1016	I.čsl. brig. 32	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,170
156.	OST 1017	Kalinčiaka 2	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,120
157.	OST 1018	I.čsl. brig. 26,28,30	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,450
158.	OST 1019	I.čsl. brig. 27,29	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,270
159.	OST 1020	I.čsl. brig. 21,23,25	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,450
160.	OST 1021	Nábrežná 8,10	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,380
161.	OST 1022	Nábrežná 14,16,18	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,270
162.	OST 1023	Nábrežná. 20,22,24	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,270
163.	OST 1024	Nábrežná C1 Kotolňa	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,220
164.	OST 1025	I.čsl. brig. Gymnázium	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,200
165.	OST 1026	I.čsl. brig. 16,18,20	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,270
166.	OST 1027	CaM 4,6,8,10	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,510
167.	OST 1028	Nábrežná 17	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,265
168.	OST 1029	M.R.Š. 6	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,340
169.	OST 1030	M.R.Š. 8	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,270
170.	OST 1031	CaM 72,74,76	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,340
171.	OST 1032	M.R.Š. 10,12	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,450
172.	OST 1033	A.Sladkoviča 2	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,270
173.	OST 1034	Judíkovej (polícia)	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,090
174.	OST 1035	Kalinčiaka C2 Kotolňa	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,145
175.	OST 1036	M.R.Š. 15,17,19,21	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,340
176.	OST 1037	S.H.V. 2,4,6,8	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,340
177.	OST 1038	I.čsl. brig. 19	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,120
178.	OST 1039	I.čsl. brig. 15	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,270
179.	OST 1040	I.čsl. brig. 9,11,13	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,530
180.	OST 1041	I.čsl. brig. 7	Vrútky	HV / TV	2,5 / 0,6		0,450

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0307 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

[illegible]