

**ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ**  
**Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava**

**ROZHODNUTIE**

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **1974-2008-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0025-3.zmena zo dňa 02.10.2007 a vydáva

**povolenie č. 2005T 0025 - 4. zmena**  
právnickej osobe

obchodné meno: **MeT Šaľa, spol. s r.o.**  
IČO: **34 115 161** sídlo: **Partizánska 20, 927 01 Šaľa**

na predmet podnikania:

**výroba tepla, rozvod tepla**

**Rozsah predmetu podnikania:**

**výroba tepla:** celkový inštalovaný výkon 30,45 MW; z toho plynné palivo 30,45 MW

**rozvod tepla:** maximálny výkon pre dodávku tepla 48,79 MW

**Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení:** príloha č.1

**Vymedzené územie:** príloha č.2

**Zodpovedný zástupca:** František Chovanec

**Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu:** František Chovanec,  
Ing. Karol Mikloš,  
Ing. Ladislav Gál.

**Doba začatia výkonu podnikania:** 01.07.2005

**Doba platnosti povolenia do:** 01.07.2025

**Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti:** Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0025-3.zmena vydané dňa 02.10.2007 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

**Odôvodnenie:** Držiteľ povolenia požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny – rozšírenie kapacity technických prevádzok spoločnosti v povolení č. 2005T 0025-3.zmena zo dňa 02.10.2007. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Nakoľko účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

**Bratislava, vydané dňa 16. júla 2008**

Ing. Mária Marková  
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

**Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0025 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení**

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT CK31	Kvetná ul.	Šaľa	ZP	20,70	90 665
2.	CZT CK34	Komenského ul.	Šaľa	ZP	9,75	58 636
				Spolu :	30,45	149 301

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0025 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	DOS č.7	Bottova 1021/6-16	Šaľa	TV	0,8		0,52
2.	DOS č.8	ZŠ J.Murgaša, Horná	Šaľa	TV	0,8		0,55
3.	DOS č.9	Nešporová 1007/1-13	Šaľa	TV	0,8		0,70
4.	DOS č.10	SNP 956/2-14	Šaľa	TV	0,8		0,55
5.	DOS č.11	Horná 916/8-20	Šaľa	TV	0,8		0,70
6.	DOS č.12	Vajanského 1023/9-15	Šaľa	TV	0,8		0,28
7.	DOS č.13	Vajanského 1022/1-7	Šaľa	TV	0,8		0,28
8.	DOS č.14	DD Nádej, Nešporová	Šaľa	TV	0,8		0,06
9.	DOS č.15	MŠ Nešporová	Šaľa	TV	0,8		0,12
10.	DOS č.16	Okružná 1027/3-9	Šaľa	TV	0,8		0,42
11.	DOS č.17	Partizánska 1029/10-16	Šaľa	TV	0,8		0,50
12.	DOS č.18	Partizánska 1029/2-8	Šaľa	TV	0,8		0,50
13.	DOS č.19	Okružná 1024/2-12	Šaľa	TV	0,8		0,42
14.	DOS č.20	Okružná 1025/14-28	Šaľa	TV	0,8		0,62
15.	DOS č.21	DSSPD Okružná	Šaľa	TV	0,8		0,20
16.	DOS č.22	MŠ Okružná	Šaľa	TV	0,8		0,15
17.	DOS č.23	MBP kancel., Partitánska	Šaľa	TV	0,8		0,15
18.	DOS č.24	MBP dielne , Partizánska	Šaľa	TV	0,8		0,25
19.	DOS č.25	8.Mája 908/15,17	Šaľa	TV	0,8		0,24
20.	DOS č.29	M.M.Hodžu 901/2-6	Šaľa	TV	0,8		0,24
21.	DOS č.30	M.M.Hodžu 902/8-12	Šaľa	TV	0,8		0,24
22.	DOS č.31	M.M.Hodžu 902/14-16	Šaľa	TV	0,8		0,24
23.	DOS č.33	1.Mája 900/1,3	Šaľa	TV	0,8		0,24
24.	DOS č.34	Hurbanová 912/2-6	Šaľa	TV	0,8		0,33
25.	DOS č.35	Hurbanová 911/8,10	Šaľa	TV	0,8		0,24

**Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0025 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení**

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	DOS č.36	Hurbanova 911/12,14	Šaľa	TV	0,8		0,24
27.	DOS č.37	Hurbanova 910/16,18	Šaľa	TV	0,8		0,24
28.	DOS č.38	8.Mája 909/19	Šaľa	TV	0,8		0,24
29.	DOS č.39	Pázmáňa 914/7	Šaľa	TV	0,8		0,42
30.	DOS č.40	MŠ 8.Mája	Šaľa	TV	0,8		0,15
31.	DOS č.42	Kolkáreň	Šaľa	TV	0,8		0,06
32.	DOS č.43	Dom kultúry, SNP	Šaľa	TV	0,8		0,45
33.	DOS č.44	Dolná 522/10	Šaľa	TV	0,8		0,28
34.	DOS č.46	Dolná 520/6	Šaľa	TV	0,8		0,28
35.	DOS č.48	P.J.Šafárika 377/7-11	Šaľa	TV	0,8		0,42
36.	DOS č.49	P.J.Šafárika 378/13-17	Šaľa	TV	0,8		0,42
37.	DOS č.50	P.J.Šafárika 379/19-23	Šaľa	TV	0,8		0,42
38.	DOS č.51	B.Nemcovej 382/8-12	Šaľa	TV	0,8		0,24
39.	DOS č.52	B.Nemcovej 381/2-6	Šaľa	TV	0,8		0,24
40.	DOS č.53	Pallárika 397/2-6	Šaľa	TV	0,8		0,24
41.	DOS č.54	Pallárika 398/8-12	Šaľa	TV	0,8		0,24
42.	DOS č.55	Pallárika 399/14-18	Šaľa	TV	0,8		0,24
43.	DOS č.56	Orechová 402/9-15	Šaľa	TV	0,8		0,33
44.	DOS č.57	MŠ Družstevná	Šaľa	TV	0,8		0,24
45.	DOS č.58	Budova Pallárika 396/3	Šaľa	TV	0,8		0,20
46.	DOS č.59	V.Šrobára 572/9,11	Šaľa	TV	0,8		0,24
47.	DOS č.60	V.Šrobára 573/5,7	Šaľa	TV	0,8		0,24
48.	DOS č.61	V.Šrobára 570/2-6	Šaľa	TV	0,8		0,42
49.	DOS č.62	V.Šrobára 571/8-12	Šaľa	TV	0,8		0,42
50.	DOS č.63	Letná 569/1-3	Šaľa	TV	0,8		0,42

**Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0025 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení**

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
51.	DOS č.64	Letná 567/2-4	Šaľa	TV	0,8		0,24
52.	DOS č.65	Letná 568/6-10	Šaľa	TV	0,8		0,24
53.	DOS č.66	Jazerná 584/22-26	Šaľa	TV	0,8		0,42
54.	DOS č.67	Jazerná 585/28-32	Šaľa	TV	0,8		0,42
55.	DOS č.68	Nezábudkova 565/2-6	Šaľa	TV	0,8		0,42
56.	DOS č.69	Vičanská 564/1,3	Šaľa	TV	0,8		0,24
57.	DOS č.70	Vičanská 563/5-9	Šaľa	TV	0,8		0,24
58.	DOS č.71	Vičanská 559/17-21	Šaľa	TV	0,8		0,24
59.	DOS č.72	Hlavná 105	Šaľa	TV	0,8		0,31
60.	DOS č.73	Hlavná 104	Šaľa	TV	0,8		0,31
61.	DOS č.74	Knižnica, Hlavná	Šaľa	TV	0,8		0,06
62.	DOS č.75	Duslo a.s., Jarmočná	Šaľa	TV	0,8		0,10
63.	DOS č.76	Telocvičňa, Krátka	Šaľa	TV	0,8		0,06
64.	DOS č.77	Základná škola, Krátka	Šaľa	TV	0,8		0,45
65.	DOS č.78	MŠ, P.J.Šafárika	Šaľa	TV	0,8		0,20
66.	DOS č.79	Vičanská 556/2	Šaľa	TV	0,8		0,24
67.	DOS č.80	Vičanská 557/4	Šaľa	TV	0,8		0,24
68.	DOS č.81	Vičanská 558/6	Šaľa	TV	0,8		0,24
69.	DOS č.84	Novomestského 772/6	Šaľa	TV	0,8		0,37
70.	DOS č.85	Novomestského 771/8, 10	Šaľa	TV	0,8		0,24
71.	DOS č.86	Novomestského 769/16,18	Šaľa	TV	0,8		0,31
72.	DOS č.87	Novomestského 769/20, 22	Šaľa	TV	0,8		0,31
73.	DOS č.88	Novomestského 767/24-28	Šaľa	TV	0,8		0,28
74.	DOS č.89	Novomestského 765/9	Šaľa	TV	0,8		0,37
75.	DOS č.90	Kráľovská 828/2	Šaľa	TV	0,8		0,37

**Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0025 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení**

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
76.	DOS č.91	Kráľovská 829/4	Šaľa	TV	0,8		0,37
77.	DOS č.92	Fr.Kráľa 1861/2	Šaľa	TV	0,8		0,31
78.	DOS č.93	Fr.Kráľa 1862/4	Šaľa	TV	0,8		0,31
79.	DOS č.94	Fr.Kráľa 1863/6	Šaľa	TV	0,8		0,31
80.	DOS č.95	Fr.Kráľa 1866/1	Šaľa	TV	0,8		0,15
81.	DOS č.96	Fr.Kráľa 1866/3	Šaľa	TV	0,8		0,24
82.	DOS č.97	Hollého 1847/32-36	Šaľa	TV	0,8		0,47
83.	DOS č.98	Cintorínska 1938/2-8	Šaľa	TV	0,8		0,42
84.	DOS č.99	Slnečná 1939/4-8	Šaľa	TV	0,8		0,42
85.	DOS č.100	COV , Veča Hollého	Šaľa	TV	0,8		0,50
86.	DOS č.101	Materská škola, Hollého	Šaľa	TV	0,8		0,30
87.	DOS č.102	Základná škola , Hollého	Šaľa	TV	0,8		0,55
88.	DOS č.103	Lúčna 1855/1-3	Šaľa	TV	0,8		0,42
89.	DOS č.104	Lúčna 1856/7-11	Šaľa	TV	0,8		0,31
90.	DOS č.105	Cintorínska 1857/1-3	Šaľa	TV	0,8		0,37
91.	DOS č.106	Cintorínska 1858/7-11	Šaľa	TV	0,8		0,28
92.	DOS č.107	Cintorínska 1859/13-17	Šaľa	TV	0,8		0,24
93.	DOS č.108	Ľ.Svobodu 1860/2-6	Šaľa	TV	0,8		0,28
94.	DOS č.109	Hollého 1842/2-6	Šaľa	TV	0,8		0,37
95.	DOS č.110	Ľ.Svobodu 1937/8-14	Šaľa	TV	0,8		0,42
96.	DOS č.111	Hollého 1843/8-12	Šaľa	TV	0,8		0,37
97.	DOS č.112	Hollého 1844/14-18	Šaľa	TV	0,8		0,42
98.	DOS č.113	Hollého 1845/20-24	Šaľa	TV	0,8		0,37
99.	DOS č.114	Hollého 1846/26-30	Šaľa	TV	0,8		0,42
100.	DOS č.115	Hollého 1925/1-7	Šaľa	TV	0,8		0,44

**Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0025 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení**

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
101.	DOS č.116	Nitrianska 1933/16-22	Šaľa	TV	0,8		0,42
102.	DOS č.117	Nitrianska 1934/8,14	Šaľa	TV	0,8		0,42
103.	DOS č.118	Ľ.Svobodu 1935/1-7	Šaľa	TV	0,8		0,42
104.	DOS č.119	Narcisová 1945/2-8	Šaľa	TV	0,8		0,42
105.	DOS č.120	Narcisová 1946/1-7	Šaľa	TV	0,8		0,42
106.	DOS č.121	Narcisová 1947/9-15	Šaľa	TV	0,8		0,42
107.	DOS č.122	Narcisová 1944/10-16	Šaľa	TV	0,8		0,42
108.	DOS č.123	Narcisová 1943/18-24	Šaľa	TV	0,8		0,42
109.	DOS č.124	Ľ.Svobodu 1936/9-15	Šaľa	TV	0,8		0,42
110.	DOS č.125	Narcisová 1942/26-32	Šaľa	TV	0,8		0,42
111.	DOS č.126	Narcisová 1948/17-21	Šaľa	TV	0,8		0,50
112.	DOS č.127	Slnečná 1941/1-7	Šaľa	TV	0,8		0,47
113.	DOS č.128	Slnečná 1940/10-16	Šaľa	TV	0,8		0,42
114.	DOS č.129	Hlavná 2112/93-97	Šaľa	TV	0,8		0,33
115.	DOS č.130	MsÚ, Novomestského	Šaľa	TV	0,8		0,06
116.	OST č.131	Dom kultúry - Klimatiz.	Šaľa	TV	0,8		0,20
117.	OST č.132	TH 31+Doprava, Kvetná	Šaľa	TV	0,8		0,40
118.	DOS č.133	4BJ, Hlboká 7	Šaľa	TV	0,8		0,12
119.	DOS č.134	4BJ, Hlboká 5	Šaľa	TV	0,8		0,12
120.	DOS č.135	6BJ, Hlboká 1	Šaľa	TV	0,8		0,14
121.	OST č.136	Športová hala	Šaľa	TV	0,8		0,60
122.	OST č.137	Budova SBD, Horná 1	Šaľa	TV	0,8		0,20
123.	OST č.138	Menert, Hlboká	Šaľa	TV	0,8		0,20
124.	DOS č.139	Euro-Autosklo, Hlavná 31	Šaľa	TV	0,8		0,14
125.	DOS č.140	Gasparovics GaG	Šaľa	TV	1,6		0,15

**Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0025 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení**

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
126.	OST č.142	TH 32, Orechová	Šaľa	TV	0,8		0,30
127.	OST č.146	VS-V4, Rímska	Šaľa	TV	0,8		0,42
128.	OST č.147	TH34, Komenského	Šaľa	TV	0,8		0,30
129.	PR z CZT CK 31	Kvetná ul.	Šaľa	TV	0,8	8,968	22,40
130.	PR z CZT CK 34	Komenského ul.	Šaľa	TV	0,8	3,21	9,75
Ročná dodávka tepla spolu [GJ]:		149 301		Spolu:		12,178	