

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike vo veci žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike číslo: **21/2006/03**, vydáva

povolenie č. 2006T 0097

právnickej osobe

obchodné meno: **TERMMING, a.s.**

IČO: **35 972 254** sídlo: **Bukureštská 2, 811 04 Bratislava**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 88,7 MW; z toho koks 0,82 MW; plynne palivo 87,88 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 108,1 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Vojtech Kinčes,

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Jozef Smolka,
Ing. Vojtech Kinčes,
Terézia Osuská,
Mgr. Bronislav Vosátko,
Ing. Martin Pernecký,

Doba začatia výkonu podnikania: 5.1.2006

Doba platnosti povolenia do: 31.12.2026

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti.

Odôvodnenie: Žiadateľ splnil podmienky podľa § 6 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a žiadosť obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 5 zákona. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. K povoleniu žiadateľ nedoložil rozhodnutie obce o súlade požadovaného rozsahu a miesta predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky pre tepelné zdroje v Bratislave a Malackách z dôvodu, že požadovaná koncepcia nie je vypracovaná. Uvedené rozhodnutie žiadateľ doloží do 31.12.2007. Nakoľko účastníkovi konania bolo vyhovie v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 821 01 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 03. februára 2006

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0097 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon	Ročná výroba
		ulica, číslo	obec		[MW]	(GJ)
1.	BK Bartóková 1	Bartoková 1	Bratislava - Staré Mesto	ZP	3,12	12 018
2.	BK Blumentálska 12	Blumentálska 12	Bratislava - Staré Mesto	ZP	3,41	20 927
3.	BK Blumentálska 24	Blumentálska 24	Bratislava - Staré Mesto	ZP	1,73	6 915
4.	BK Budyšínská 20	Budyšínská 20	Bratislava - Nové Mesto	ZP	1,93	6 465
5.	BK Gajova 15	Gajova 15	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,60	3 790
6.	BK Kozia 26	Kozia 26	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,53	3 077
7.	BK Martinengova 6	Martinengova 6	Bratislava - Staré Mesto	ZP	3,79	12 393
8.	BK Nábr. G.Svobodu 32	Nábr. G.Svobodu 32	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,35	1 758
9.	BK Palackého 1	Palackého 1	Bratislava - Staré Mesto	ZP	1,96	7 033
10.	BK Palisády 14	Palisády 14	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,46	2 452
11.	BK Svetlá 1	Svetlá 1	Bratislava - Staré Mesto	ZP	4,40	11 486
12.	BK Vietnamská 46	Vietnamská 46	Bratislava - Ružinov	ZP	0,67	2 207
13.	BK Vietnamská 50	Vietnamská 50	Bratislava - Ružinov	ZP	0,67	2 326
14.	BK Vrútocká 42	Vrútocká 42	Bratislava - Ružinov	ZP	0,98	4 623
15.	BK Zadunajská 12	Zadunajská 12	Bratislava - Petržalka	ZP	2,25	6 774
16.	BK - K1	Velkomoravská	Malacky	ZP	3,36	20 225
17.	BK - K2	Bernoláková	Malacky	ZP	3,19	16 179
18.	BK - K3	Partizánska	Malacky	ZP	2,21	10 333
19.	BK - K4	Štúrova	Malacky	ZP	4,90	41 303
20.	CZT Kotolňa - K8	Břeclavská	Malacky	ZP	14,50	84 758
21.	DK 29 Augusta 6	29 Augusta 6	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,05	370
22.	DK Bárdošová 5	Bárdošová 5	Bratislava - Nové Mesto	ZP	1,10	4 454
23.	DK Beskydská 7	Beskydská 7	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,07	340
24.	DK Brnianska 23	Brnianska 23	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,10	349
25.	DK Búdková 21	Búdková 21	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,09	360

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0097 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon	Ročná výroba
		ulica, číslo	obec		[MW]	(GJ)
26.	DK Cintorínska 8	Cintorínska 8	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,26	1 375
27.	DK Čajkovského 2	Čajkovského 2	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,15	453
28.	DK Černyševského 26	Černyševského 26	Bratislava - Petržalka	ZP	0,72	2 728
29.	DK Dobšinského 2	Dobšinského 2	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,05	130
30.	DK Drevená 10	Drevená 10	Bratislava - Staré Mesto	K	0,25	1 325
31.	DK Drotárska 39	Drotárska 39	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,12	629
32.	DK Drotárska 4	Drotárska 4	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,27	1 755
33.	DK Drotárska 43	Drotárska 43	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,71	5 054
34.	DK Drotárska 7	Drotárska 7	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,27	1 905
35.	DK Dubová 1	Dubová 1	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,55	1 550
36.	DK Dunajská 5	Dunajská 5	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,17	1 569
37.	DK Farebná 17	Farebná 17	Bratislava - Ružinov	ZP	0,35	1 900
38.	DK Ferienčíkova 12	Ferienčíkova 12	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,08	320
39.	DK Flöglöva 2	Floglova 2	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,14	680
40.	DK Gaštanová 19	Gaštanová 19	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,06	317
41.	DK Gorazdova 6	Gorazdova 6	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,19	580
42.	DK Gorkého 6	Gorkého 6	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,45	2 730
43.	DK Gorkého 8	Gorkého 8	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,45	3 209
44.	DK Grosslingova 67	Grosslingova 67	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,12	690
45.	DK Grosslingova 9	Grosslingova 9	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,81	3 777
46.	DK Heydukova 25	Heydukova 25	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,30	2 324
47.	DK Heydukova 7	Heydukova 7	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,14	423
48.	DK Hlavatého 6	Hlavatého 6	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,09	409
49.	DK Hlboká 4	Hlboká 4	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,74	1 240
50.	DK Hlboká cesta 1	Hlboká cesta 1	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,45	3 755

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0097 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon	Ročná výroba
		ulica, číslo	obec		[MW]	(GJ)
51.	DK Holekova 1	Holekova 1	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,60	3 183
52.	DK Hollého 13	Hollého 13	Bratislava - Staré Mesto	ZP	1,08	3 800
53.	DK Hurbanovo nám. 9	Hurbanovo nám. 9	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,21	581
54.	DK Hviezdoslavovo nám. 24	Hviezdoslavovo nám. 24	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,21	601
55.	DK Janáčkova 6	Janáčkova 6	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,32	1 702
56.	DK Javorínska 9	Javorínska 9	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,32	1 974
57.	DK Kolárska 14	Kolárska 14	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,18	1 242
58.	DK Krížkova 6	Krížkova 6	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,26	1 002
59.	DK Kubániho 16	Kubániho 16	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,26	1 724
60.	DK Kúpeľná 10	Kúpeľná 10	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,45	4 044
61.	DK Kuzmányho 9	Kuzmányho 9	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,06	460
62.	DK Ľadova 11	Ľadova 11	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,06	473
63.	DK Lazaretská 3	Lazaretská 3	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,33	2 590
64.	DK Lazaretská 4	Lazaretská 4	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,36	3 159
65.	DK Lermontovova 10	Lermontovova 10	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,15	1 333
66.	DK Lermontovova 4	Lermontovova 4	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,14	525
67.	DK Lermontovova 8	Lermontovova 8	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,21	630
68.	DK Lipova 1	Lipova 1	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,09	346
69.	DK Malá 6	Malá 6	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,04	250
70.	DK Medená 12	Medená 12	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,38	2 311
71.	DK Medená 18	Medená 18	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,14	507
72.	DK Medená 19	Medená 19	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,22	1 748
73.	DK Medená 2	Medená 2	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,21	720
74.	DK Medená 35	Medená 35	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,35	1 535
75.	DK Medená 5	Medená 5	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,18	707

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0097 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon	Ročná výroba
		ulica, číslo	obec		[MW]	(GJ)
76.	DK Mickiewiczova 14	Mickiewiczova 14	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,50	1 070
77.	DK Mudroňova 33	Mudroňova 33	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,14	320
78.	DK Mudroňova 83	Mudroňova 83	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,90	3 250
79.	DK Múzejná 4	Múzejná 4	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,54	2 015
80.	DK Myjavská 22	Myjavská 22	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,05	170
81.	DK Na Hrebienku 35	Na Hrebienku 35	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,27	1 960
82.	DK Nábr. G.Svobodu 20	Nábr. G.Svobodu 20	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,26	1 761
83.	DK Nábr. G.Svobodu 42	Nábr. G.Svobodu 42	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,93	1 624
84.	DK Nábr.G.Svobodu 56	Nábr.G.Svobodu 56	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,14	628
85.	DK Nám. 1 Mája 16	Nám. 1 Mája 16	Bratislava - Staré Mesto	ZP	3,12	6 793
86.	DK Nám. SNP 3	Nám. SNP 3	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,12	1 656
87.	DK Nedbalová 10	Nedbalová 10	Bratislava - Staré Mesto	K	0,18	955
88.	DK Obchodná 22	Obchodná 22	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,83	4 294
89.	DK Obchodná 24	Obchodná 24	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,19	727
90.	DK Obchodná 27	Obchodná 27	Bratislava - Staré Mesto	K	0,11	1 202
91.	DK Obchodná 52	Obchodná 52	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,14	839
92.	DK Obchodná 54	Obchodná 54	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,12	564
93.	DK Palackého 10	Palackého 10	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,14	531
94.	DK Palackého 6	Palackého 6	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,20	912
95.	DK Palariková 23	Palariková 23	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,48	2 216
96.	DK Panenská 1	Panenská 1	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,32	1 308
97.	DK Panenská 36	Panenská 36	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,28	1 663
98.	DK Panská 37	Panská 37	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,24	1 107
99.	DK Panská 8	Panská 8	Bratislava - Staré Mesto	K	0,17	943
100.	DK Plynárenská 4	Plynárenská 4	Bratislava - Ružinov	ZP	0,28	2 014

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0097 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon	Ročná výroba
		ulica, číslo	obec		[MW]	(GJ)
101.	DK Podjavorinskej 1	Podjavorinskej 1	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,45	1 000,0
102.	DK Poštová 6	Poštová 6	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,09	310,0
103.	DK Puškinova 6	Puškinova 6	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,23	657,0
104.	DK Radlinského 4	Radlinského 4	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,19	1 392,0
105.	DK Radlinského 51	Radlinského 51	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,08	230,0
106.	DK Radlinského 53	Radlinského 53	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,08	490,0
107.	DK Rajská 10	Rajská 10	Bratislava - Staré Mesto	K	0,11	518,0
108.	DK Sokolská 12	Sokolská 12	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,36	1 307,0
109.	DK Sokolská 20	Sokolská 20	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,30	1 320,0
110.	DK Strakova 3	Strakova 3	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,81	3 261,0
111.	DK Strojnícka 8	Strojnícka 8	Bratislava - Ružinov	ZP	0,75	3 000,0
112.	DK Svoradova 9	Svoradova 9	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,46	933,0
113.	DK Škarniclova 1	Škarniclova 1	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,37	2 270,0
114.	DK Štefánikova 25	Štefánikova 25	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,35	774,0
115.	DK Šulekova 35	Šulekova 35	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,17	800,0
116.	DK Timravina 8	Timravina 8	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,14	500,0
117.	DK Vajanského nábr. 3	Vajanského nábr. 3	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,37	1 106,0
118.	DK Vazovova 13	Vazovova 13	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,26	1 010,0
119.	DK Ventúrska 9	Ventúrska 9	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,58	1 800,0
120.	DK Vlčková 29	Vlčková 29	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,24	565,0
121.	DK Vysoká 6	Vysoká 6	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,31	1 163,0
122.	DK Zochova 22	Zochova 22	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,26	1 154,0
				Spolu:	88,70	426 971

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0097 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
123.	PR z CZT Bratislava - východ	Istrochem - Nám. Biely Kríž	Bratislava - Nové Mesto	P	0,30	3,455	26,00
124.	PR z CZT Kotoľňa K8	Břeclavská	Malacky	TV	1,10	2,403	14,50
125.	OST Bajkalská 18	Bajkalská 18	Bratislava - Ružinov	TV	0,33		0,96
126.	OST Nám. Biely Kríž 4	Nám. Biely Kríž 4	Bratislava - Nové Mesto	TV	0,22		1,70
127.	OST Nám. Sv. Františka	Nám. Sv. Františka	Bratislava - Karlova Ves	TV	0,59		0,97
128.	OST Nobelova 3	Nobelova 3	Bratislava - Nové Mesto	TV	0,25		1,70
129.	OST Nobelova 7	Nobelova 7	Bratislava - Nové Mesto	TV	0,35		0,75
130.	OST Odborárska 1	Odborárska 1	Bratislava - Nové Mesto	TV	0,30		1,25
131.	OST Olbrachtova 6	Olbrachtova 6	Bratislava - Ružinov	TV	0,25		2,95
132.	OST Slovinská 3	Slovinská 3	Bratislava - Ružinov	TV	0,25		0,76
133.	OST Šancová 47	Šancová 47	Bratislava - Nové Mesto	TV	0,25		2,16
134.	OST Záradnícka 46	Záradnícka 46	Bratislava - Ružinov	TV	0,30		0,90
135.	OST 1	Záhorácka	Malacky	TV	0,40		3,00
136.	OST 2	Záhorácka	Malacky	TV	0,40		4,00
137.	OST 3	M. Rázusa	Malacky	TV	0,40		2,00
138.	OST 4	Záhorácka	Malacky	TV	0,40		1,00
139.	OST 5	Malé námestie	Malacky	TV	0,40		3,00
140.	OST 6	1. Mája 99	Malacky	TV	0,40		1,00
141.	OST 7	Záhorácka	Malacky	TV	0,40		1,00
142.	SR z OST Bajkalská 18		Bratislava - Ružinov	TV	0,33	0,070	0,96
143.	SR z OST Nám. Biely Kríž 4		Bratislava - Nové Mesto	TV	0,22	1,060	1,70
144.	SR z OST Nobelova 3		Bratislava - Nové Mesto	TV	0,25	0,380	1,70
145.	SR z OST Nobelova 7		Bratislava - Nové Mesto	TV	0,35	0,400	0,75
146.	SR z OST Odborárska 1		Bratislava - Nové Mesto	TV	0,30	0,545	1,25
147.	SR z OST Olbrachtova 6		Bratislava - Ružinov	TV	0,25	1,330	2,95

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0097 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
148.	SR z OST Slovinská 3		Bratislava - Ružinov	TV	0,25	0,190	0,76
149.	SR z OST Šancová 47		Bratislava - Nové Mesto	TV	0,25	0,185	2,16
150.	SR z OST Záradnícka 46		Bratislava - Ružinov	TV	0,30	0,120	0,90
151.	SR z OST Bezručová 8		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,42	0,070	0,24
152.	SR z OST Gajová 5		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,39	0,160	1,44
153.	SR z OST Chorvátska 1		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,38	0,240	1,43
154.	SR z OST Jakubovo nám. 9		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,30	0,380	1,71
155.	SR z OST Kmeťovo nám. 3		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,30	0,110	0,77
156.	SR z OST Krížna 32		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,35	0,680	3,93
157.	SR z OST Moskovská		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,42	0,380	1,44
158.	SR z OST Povraznícka 14		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,34	0,750	4,52
159.	SR z OST Povraznícka 4		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,32	0,510	3,71
160.	SR z OST Šancová 68		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,29	0,580	2,52
161.	SR z OST Továrenská 1-3		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,30	0,490	2,16
162.	SR z OST Továrenská 6		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,32	0,065	0,29
163.	SR z OST 1		Malacky	TV	0,40	0,468	3,00
164.	SR z OST 2		Malacky	TV	0,40	0,475	4,00
165.	SR z OST 3		Malacky	TV	0,40	0,244	2,00
166.	SR z OST 5		Malacky	TV	0,40	0,490	3,00
167.	SR z OST 6		Malacky	TV	0,40	0,132	1,00
168.	TR z BK Bartóková 1		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,35	0,520	2,45
169.	TR z BK Blumentálska 12		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,28	0,605	3,25
170.	TR z BK Blumentálska 24		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,41	0,104	1,16
171.	TR z BK Budyšínská 20		Bratislava - Nové Mesto	TV	0,42	0,035	1,23
172.	TR z BK Gajova 15		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,32	0,045	0,51

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0097 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
173.	TR z BK Kozia 26		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,25	0,022	0,37
174.	TR z BK Martinengova 6		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,35	0,458	2,52
175.	TR z BK Nábr. G.Svobodu 32		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,18	0,085	0,28
176.	TR z BK Palackého 1		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,30	0,126	1,48
177.	TR z BK Palisády 14		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,23	0,220	0,39
178.	TR z BK Svetlá 1		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,45	0,422	2,55
179.	TR z BK Vietnamská 46		Bratislava - Ružinov	TV	0,20	0,060	0,43
180.	TR z BK Vietnamská 50		Bratislava - Ružinov	TV	0,20	0,060	0,43
181.	TR z BK Vrútocká 42		Bratislava - Ružinov	TV	0,20	0,035	0,62
182.	TR z BK Zadunajská 12		Bratislava - Petržalka	TV	0,44	0,230	2,25
183.	TR z kotolne K1		Malacky	TV	0,40	0,486	3,36
184.	TR z kotolne K2		Malacky	TV	0,40	0,362	3,19
185.	TR z kotolne K3		Malacky	TV	0,40	0,217	2,21
186.	TR z kotolne K4		Malacky	TV	0,40	1,335	4,90
Ročná dodávka tepla spolu [GJ]		550 080			Spolu:	21,789	