

**ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ**  
**Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava**

**ROZHODNUTIE**

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike číslo: **1216/07/03**, vydáva

**povolenie č. 2007T 0371**  
právnickej osobe

obchodné meno: **Mestská pálenica Nemšová, s.r.o.**  
IČO: **36 315 109** sídlo: **Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová**

na predmet podnikania:  
**výroba tepla, rozvod tepla**

**Rozsah predmetu podnikania:**

**výroba tepla:** celkový inštalovaný výkon 1,38 MW; z toho plynne palivo 1,38 MW

**rozvod tepla:** maximálny výkon pre dodávku tepla 1,38 MW

**Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení:** príloha č.1

**Vymedzené územie:** príloha č.2

**Zodpovedný zástupca:** Martina Horváthová

číslo:

**Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu:** Pavel Králik  
Milan Koniček

**Doba začatia výkonu podnikania:** 01.11.2007

**Doba platnosti povolenia do:** na neurčito

**Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti:** Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti.

**Odôvodnenie:** Žiadateľ splnil podmienky podľa § 6 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a žiadosť obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 5 zákona. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Nakoľko účastníkovi konania bolo vyhovie v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

**Bratislava, vydané dňa 23. októbra 2007**

Ing. Mária Marková  
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky



**Príloha č.1 k povoleniu č. 2007T 0371 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení**

| Por. č.                         | Názov zariadenia<br>(OST, B, PR, SR, TR) | Adresa prevádzky |                | Médium<br>(P, HV, TV) | Tlak<br>[Mpa] | Dĺžka<br>[km] | Prepravný<br>výkon [MW] |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                                 |                                          | ulica, číslo     | obec           |                       |               |               |                         |
| 1.                              | TR z BK PK                               | J Pallu 19       | Nemšová 914 41 | TV                    | 0,3           | 0,30          | 1,08                    |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                  |                |                       |               |               |                         |
| Ročná dodávka tepla spolu [GJ]: |                                          | 8 768            |                |                       | Spolu:        | 0,30          |                         |