

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **1474/2006/03** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0039-1.zmena zo dňa 25.10.2005 a vydáva

povolenie č. 2005T 0039 - 2. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **KMET Handlová, a.s.**
IČO: **36 334 634** sídlo: **Potočná 175, 972 51 Handlová**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 37,942 MW; z toho plynné palivo 37,942 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 37,942 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ľubica Škodová

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Teodor Boška,
Ing. Tibor Kolorédy,
Jan Stašek.

Doba začatia výkonu podnikania: 01.10.2005

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0039 – 1. zmena vydané dňa 25.10.2006 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 3.11.2006 úrad podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike o vykonanie zmeny v prílohe č. 1 v povolení č. 2005T 0039 - 1. zmena zo dňa 25.10.2005. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Nakoľko účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 29. decembra 2006

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0039 – 2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR z BK - PK 1	29. augusta 94	Handlová			14.97	
2.	OST	29. augusta 1	Handlová	TV	0,25		0,20
3.	OST	29. augusta 3	Handlová	TV	0,25		0,20
4.	OST	29. augusta 5	Handlová	TV	0,25		0,20
5.	OST	29. augusta 17	Handlová	TV	0,25		0,20
6.	OST	29. augusta 23	Handlová	TV	0,25		0,13
7.	OST	29. augusta 33	Handlová	TV	0,25		0,17
8.	OST	29. augusta 41	Handlová	TV	0,25		0,17
9.	OST	29. augusta 55	Handlová	TV	0,25		0,17
10.	OST	29. augusta 65	Handlová	TV	0,25		0,08
11.	OST	29. augusta 71	Handlová	TV	0,25		0,08
12.	OST	29. augusta 77	Handlová	TV	0,25		0,08
13.	OST	29. augusta 8	Handlová	TV	0,25		0,20
14.	OST	29. augusta 20	Handlová	TV	0,25		0,20
15.	OST	29. augusta 30	Handlová	TV	0,25		0,36
16.	OST	29. augusta 44	Handlová	TV	0,25		0,36
17.	OST	29. augusta 54	Handlová	TV	0,25		0,13
18.	OST	29. augusta 62	Handlová	TV	0,25		0,22
19.	OST	29. augusta 66	Handlová	TV	0,25		0,13
20.	OST	29. augusta 74	Handlová	TV	0,25		0,17
21.	OST	29. augusta 80	Handlová	TV	0,25		0,13
22.	OST	29. augusta 88	Handlová	TV	0,25		0,13
23.	OST	F. Nádažďyho 5	Handlová	TV	0,25		0,13
24.	OST	F. Nádažďyho 9	Handlová	TV	0,25		0,08
25.	OST	F. Nádažďyho 2 (CVČ)	Handlová	TV	0,25		0,13
26.	OST	F. Nádažďyho 4 (DOR)	Handlová	TV	0,25		0,13

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0039 – 2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
27.	OST	Cintorínska 6 (MŠ)	Handlová	TV	0,25		0,13
28.	OST	Partizánska 1	Handlová	TV	0,25		0,17
29.	OST	Partizánska 3	Handlová	TV	0,25		0,17
30.	OST	Partizánska 13	Handlová	TV	0,25		0,13
31.	OST	Partizánska 19	Handlová	TV	0,25		0,22
32.	OST	Partizánska 37	Handlová	TV	0,25		0,13
33.	OST	Partizánska 41	Handlová	TV	0,25		0,36
34.	OST	Partizánska 51	Handlová	TV	0,25		0,08
35.	OST	Partizánska 53	Handlová	TV	0,25		0,08
36.	OST	Partizánska 4	Handlová	TV	0,25		0,13
37.	OST	Partizánska 6	Handlová	TV	0,25		0,17
38.	OST	Partizánska 8	Handlová	TV	0,25		0,17
39.	OST	Partizánska 10	Handlová	TV	0,25		0,17
40.	OST	Partizánska 12	Handlová	TV	0,25		0,025
41.	OST	Partizánska 38	Handlová	TV	0,25		0,17
42.	PR z BK - PK 3	Námestie baníkov 7	Handlová	TV	0,25	0,57	
43.	OST	Námestie baníkov 7 MslÚ	Handlová	TV	0,25		0,13
44.	OST	Námestie baníkov 3 DK	Handlová	TV	0,25		0,36
45.	OST	Potočná 66 (Agroprodukt)	Handlová	TV	0,25		0,17
46.	OST	SNP 5 (kolkáreň)	Handlová	TV	0,25		0,025
47.	PR z BK - PK 4	Čsl. armády 60	Handlová	TV	0,25	8,22	
48.	OST	Prievidzská 1	Handlová	TV	0,25		0,22
49.	OST	Prievidzská 7	Handlová	TV	0,25		0,22
50.	OST	Prievidzská 11	Handlová	TV	0,25		0,22
51.	OST	Prievidzská 15	Handlová	TV	0,25		0,22
52.	OST	Prievidzská 19	Handlová	TV	0,25		0,22

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0039 – 2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
53.	OST	Prievidzská 23	Handlová	TV	0,32		0,22
54.	OST	Prievidzská 25	Handlová	TV	0,32		0,28
55.	OST	Prievidzská 29	Handlová	TV	0,32		0,22
56.	OST	Prievidzská 35	Handlová	TV	0,32		0,22
57.	OST	Čsl. armády 10	Handlová	TV	0,32		0,22
58.	OST	Čsl. armády 12 (SPŠ-int.)	Handlová	TV	0,32		0,26
59.	OST	Čsl. armády 14	Handlová	TV	0,32		0,17
60.	OST	Čsl. armády 18	Handlová	TV	0,32		0,17
61.	OST	Čsl. armády 28	Handlová	TV	0,32		0,22
62.	OST	Čsl. armády 34	Handlová	TV	0,32		0,22
63.	OST	Čsl. armády 40	Handlová	TV	0,32		0,17
64.	OST	Mierové nám. 2	Handlová	TV	0,32		0,17
65.	OST	Mierové nám. 1	Handlová	TV	0,32		0,13
66.	OST	Mierové nám. 11	Handlová	TV	0,32		0,13
67.	OST	Mierové nám. 19	Handlová	TV	0,32		0,13
68.	OST	Mierové nám. 23	Handlová	TV	0,32		0,13
69.	OST	Mierové námestie 27 (š)	Handlová	TV	0,32		0,49
70.	OST	Mierové námestie 27 (p)	Handlová	TV	0,32		0,15
71.	OST	Lipová 6	Handlová	TV	0,32		0,40
72.	OST	Lipová 13	Handlová	TV	0,32		0,17
73.	OST	Lipová 15	Handlová	TV	0,32		0,58
74.	PR z BK - PK 5	Morovniarska 4	Handlová			11,69	
75.	OST	Okružná 6	Handlová	TV	0,42		0,20
76.	OST	Okružná 14	Handlová	TV	0,42		0,20
77.	OST	Okružná 20	Handlová	TV	0,42		0,17
78.	OST	Okružná 22	Handlová	TV	0,42		0,17

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0039 – 2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
79.	OST	Okružná 28	Handlová	TV	0,42		0,22
80.	OST	Okružná 34	Handlová	TV	0,42		0,13
81.	OST	Okružná 5 (Poliklinika)	Handlová	TV	0,42		0,08
82.	OST	Okružná 7	Handlová	TV	0,42		0,28
83.	OST	Okružná 11	Handlová	TV	0,42		0,28
84.	OST	Okružná 15	Handlová	TV	0,42		0,17
85.	OST	Okružná 23	Handlová	TV	0,42		0,17
86.	OST	Okružná 27	Handlová	TV	0,42		0,17
87.	OST	Okružná 35	Handlová	TV	0,42		0,17
88.	OST	Okružná 37	Handlová	TV	0,42		0,17
89.	OST	Okružná 45	Handlová	TV	0,42		0,22
90.	OST	Okružná 51	Handlová	TV	0,42		0,22
91.	OST	Morovnianska 2	Handlová	TV	0,42		0,28
92.	OST	Morovnianska 6 (MŠ)	Handlová	TV	0,42		0,22
93.	OST	Morovnianska 18	Handlová	TV	0,42		0,28
94.	OST	Morovnianska 20	Handlová	TV	0,42		0,13
95.	OST	Morovnianska 32	Handlová	TV	0,42		0,28
96.	OST	Morovnianska 34	Handlová	TV	0,42		0,13
97.	OST	Morovnianska 46	Handlová	TV	0,42		0,28
98.	OST	Morovnianska 48	Handlová	TV	0,42		0,13
99.	OST	Morovnianska 60	Handlová	TV	0,42		0,28
100.	OST	Morovnianska 64	Handlová	TV	0,42		0,13
101.	OST	Morovnianska 9	Handlová	TV	0,42		0,22
102.	OST	Morovnianska 13	Handlová	TV	0,42		0,28
103.	OST	Morovnianska 19	Handlová	TV	0,42		0,22
104.	OST	Morovnianska 23	Handlová	TV	0,42		0,22

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0039 – 2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
105.	OST	Morovnianska 27	Handlová	TV	0,42		0,28
106.	OST	Morovnianska 33	Handlová	TV	0,42		0,22
107.	OST	Morovnianska 37	Handlová	TV	0,42		0,22
108.	OST	Morovnianska 43	Handlová	TV	0,42		0,22
109.	OST	Morovnianska 47	Handlová	TV	0,42		0,28
110.	OST	Morovnianska Primazdroj	Handlová	TV	0,42		0,17
111.	PR z BK - PK 8	Mostná 1	Handlová	TV		1,76	
112.	OST	Mostná 5	Handlová	TV	0,27		0,22
113.	OST	Mostná 11	Handlová	TV	0,27		0,28
114.	OST	Mostná 17	Handlová	TV	0,27		0,45
115.	OST	Mostná 39	Handlová	TV	0,27		0,36
116.	OST	Mostná 43	Handlová	TV	0,27		0,22
117.	OST	Mostná 47 (MŠ)	Handlová	TV	0,27		0,13
118.	PR z BK - PK 13	Nám. baníkov 24	Handlová	TV		0,01	
119.	OST	Prievidzská 2 - 4	Handlová	TV	0,15		0,2
120.	OST	Nám. baníkov 24	Handlová	TV	0,15		0,14
121.	TR z BK - PK 12	Ligetská 1B	Handlová	TV	0,17	0,06	0,13
Ročná dodávka tepla [GJ] :		165 192			SPOLU	37,28	