

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0049/2015/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **656-2015-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0216 - 3. zmena zo dňa 11.07.2012 a vydáva

povolenie č. 2006T 0216 - 4. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s.**
IČO: 36 325 961 sídlo: **G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 5,445 MW; z toho plyné palivo 5,445 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 177,4 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Ješík

číslo:

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0216 - 3. zmena vydané dňa 11.07.2012 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 03.02.2015 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny čísla osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu spoločnosti v povolení č. 2006T 0216 - 3. zmena zo dňa 11.07.2012. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 19. februára 2015

JUDr. Miriama Čurlíková
vymenovaná na zastupovanie
riaditeľky odboru

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	Domová kotolňa PK-1 (Priemstav), Hviezdoslavova 3 (I.475), Prievidza	ZP	0,200	293,00
2	Bloková kotolňa PK-2, Športová 38 (III.135), Prievidza	ZP	2,160	2146,00
3	Domová kotolňa PK-3 (1746), Lúčna 10 (III.156), Prievidza	ZP	0,191	350,00
4	Domová kotolňa PK-4 , Lúčna 12 (III.157), Prievidza	ZP	0,080	113,00
5	Bloková kotolňa PK-5, Jesenského 12 (I. 540), Prievidza	ZP	1,150	2254,00
6	Domová kotolňa PK-6, Jesenského 3 (I.536), Prievidza	ZP	0,217	615,00
7	Domová kotolňa PK-7, A. Hlinku 17 (I.445), Prievidza	ZP	0,723	1221,00
8	Domová kotolňa PK-8, Falešníka 12, Prievidza	ZP	0,217	640,00
9	Domová kotolňa PK-9, Falešníka 14, Prievidza	ZP	0,217	640,00
10	Domová kotolňa PK-10, MŠ ul. Závodníka, Prievidza	ZP	0,290	631,00

Inštalovaný výkon spolu: 5,445 MW

Ročná výroba spolu: 8 903 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	PR - vetva A, Teplárenská 2 (I.83), Prievidza	HV	1,60	8,5322	48,237
2	OST 1201, Vnútorná 2, Prievidza	HV	0,23		0,200
3	OST 1202, Vnútorná 12, Prievidza	HV	0,23		0,200
4	OST 1203, Vnútorná 18, Prievidza	HV	0,23		0,200
5	OST 1204, Vnútorná 24, Prievidza	HV	0,23		0,200
6	OST 1205, Krajná 26, Prievidza	HV	0,23		0,275
7	OST 1206, Svätopluka 53, Prievidza	HV	0,23		0,200
8	OST 1207, Svätopluka 44, Prievidza	HV	0,23		0,200
9	OST 1208, Pauleho 7, Prievidza	HV	0,23		0,275
10	OST 1210, Svätopluka 35, Prievidza	HV	0,23		0,275
11	OST 1211, Svätopluka 23, Prievidza	HV	0,23		0,200
12	OST 1212, F.Madvu 1, Prievidza	HV	0,23		0,200
13	OST 1213, F.Madvu 25, Prievidza	HV	0,23		0,500
14	OST 1214, Svätopluka 18, Prievidza	HV	0,23		0,350
15	OST 1215, Krajná 4, Prievidza	HV	0,23		0,350
16	OST 1217, Krajná 16, Prievidza	HV	0,23		0,450
17	OST 1218, Svätopluka 43, Prievidza	HV	0,23		0,350
18	OST 1219, Svätopluka 34, Prievidza	HV	0,23		0,350
19	OST 1220, Trhová 11, Prievidza	HV	0,23		0,350
20	OST 1221, Štefánika 21, Prievidza	HV	0,23		0,300
21	OST 1222, Vnútorná 17, Prievidza	HV	0,23		0,240
22	OST 1223, Gavloviča 11, Prievidza	HV	0,23		0,275
23	OST 1224, Vnútorná 7, Prievidza	HV	0,23		0,350
24	OST 1225, Súbežná 1, Prievidza	HV	0,23		0,350
25	OST 1226, Vnútorná 5, Prievidza	HV	0,23		0,240
26	OST 1227, Gavloviča 17, Prievidza	HV	0,23		0,240
27	OST 1228, Svätopluka 6, Prievidza	HV	0,23		0,410
28	OST 1230, Madvu 8, Prievidza	HV	0,23		0,514
29	OST 1231, Svätopluka 15, Prievidza	HV	0,23		0,575
30	OST 1232, Bjornsona 10, Prievidza	HV	0,23		0,700
31	OST 1233, Banická 10, Prievidza	HV	0,23		0,500
32	OST 1234, Bjorsona 38, Prievidza	HV	0,23		0,700
33	OST 1235, Bjornsona 44, Prievidza	HV	0,23		0,500
34	OST 1236, Bjornsona 30, Prievidza	HV	0,23		0,575
35	OST 1237, Gavloviča 18, Prievidza	HV	0,23		0,515
36	OST 1238, Bjornsona 33, Prievidza	HV	0,23		0,575
37	OST 1239, Bjornsona 37, Prievidza	HV	0,23		0,670
38	OST 1241, Banická 24, Prievidza	HV	0,23		0,500
39	OST 1242, Štefánika 26, Prievidza	HV	0,23		0,700
40	SR OST 1242, Štefánika 26, Prievidza	TV	0,23	0,01	
41	OST 1243, Štefánika 41 , Prievidza	HV	0,23		0,575
42	OST 1244, Banická 9, Prievidza	HV	0,23		0,575
43	OST 1245, J.Kráľa 18, Prievidza	HV	0,23		0,450
44	OST 1246, Palkoviča 4, Prievidza	HV	0,23		0,450
45	OST 1247, Kráľa 9 , Prievidza	HV	0,23		0,450
46	OST 1248, Malookružná 51, Prievidza	HV	0,23		0,250
47	OST 1249, Malookružná 41, Prievidza	HV	0,23		0,350
48	SR OST 1249, Malookružná 41, Prievidza	TV	0,23	0,01	
49	OST 1342 potraviny, Štefánika 8, Prievidza	HV	0,15		0,100
50	OST 1351, Chalupku 55, Prievidza	HV	0,23		0,330
51	OST 1352, Chalupku 31, Prievidza	HV	0,23		0,498
52	OST 1353, D.Kubíka 11, Prievidza	HV	0,23		0,700
53	SR OST 1353, D.Kubíka 11, Prievidza	TV	0,23	0,01	
54	OST 1354, Chalupku 9, Prievidza	HV	0,23		0,575
55	OST 1355, Chalupku 29, Prievidza	HV	0,23		0,500
56	OST 1356, Chalupku 53, Prievidza	HV	0,23		0,500

57	OST 1358, Krmana 7 , Prievidza	HV	0,23		0,450
58	SR OST 1358, Krmana 7 , Prievidza	TV	0,23	0,01	
59	OST 1359, Malookružná 31, Prievidza	HV	0,23		0,350
60	SR OST 1359, Malookružná 31, Prievidza	TV	0,23	0,01	
61	OST 1361, Malookružná 21, Prievidza	HV	0,23		0,350
62	SR OST 1361, Malookružná 21, Prievidza	TV	0,23	0,01	
63	OST 1364, Chalupku 41, Prievidza	HV	0,15		0,320
64	SR OST 1364, Chalupku 41, Prievidza	TV	0,15	0,05	
65	OST 1371, Malookružná 13, Prievidza	HV	0,23		0,318
66	SR OST 1371, Malookružná 13, Prievidza	TV	0,23	0,01	
67	OST 1374, Bjornsona 21, Prievidza	HV	0,23		0,360
68	OST 1376, Gavloviča 1, Prievidza	HV	0,23		1,150
69	SR OST 1376, Gavloviča 1, Prievidza	TV	0,23	0,01	
70	OST 1378, Hronského 14 , Prievidza	HV	0,23		0,380
71	OST 1478, Kráľ'a 32 , Prievidza	HV	0,23		0,350
72	SR OST 1478, Kráľ'a 32 , Prievidza	TV	0,23	0,03	
73	OST 1479, Súbežná 27, Prievidza	HV	0,23		0,350
74	OST 1480, Súbežná 35, Prievidza	HV	0,23		0,350
75	OST 1481, Súbežná 19, Prievidza	HV	0,23		0,350
76	OST 1482, Súbežná 11, Prievidza	HV	0,23		0,350
77	OST 1483, Svätopluka 1, Prievidza	HV	0,23		0,350
78	OST 1517, Rudnaya 33, Prievidza	HV	0,23		0,700
79	SR OST 1517, Rudnaya 33, Prievidza	TV	0,23	0,16	
80	OST 1518, Rudnaya 29, Prievidza	HV	0,23		0,450
81	SR OST 1518, Rudnaya 29, Prievidza	TV	0,23	0,03	
82	OST 1519, Rudnaya 27, Prievidza	HV	0,23		0,455
83	SR OST 1519, Rudnaya 27, Prievidza	TV	0,23	0,01	
84	OST 1520, Rudnaya 21, Prievidza	HV	0,23		0,450
85	SR OST 1520, Rudnaya 21, Prievidza	TV	0,23	0,01	
86	OST 1521, Rudnaya 19, Prievidza	HV	0,23		0,455
87	SR OST 1521, Rudnaya 19, Prievidza	TV	0,23	0,01	
88	OST 1522, Rudnaya 13, Prievidza	HV	0,23		0,455
89	SR OST 1522, Rudnaya 13, Prievidza	TV	0,23	0,01	
90	OST 1523, Rudnaya 11, Prievidza	HV	0,23		0,455
91	SR OST 1523, Rudnaya 11, Prievidza	TV	0,23	0,01	
92	OST 1525, Rudnaya 3, Prievidza	HV	0,23		0,694
93	SR OST 1525, Rudnaya 3, Prievidza	TV	0,23	0,03	
94	OST 1526, Chalupku 30, Prievidza	HV	0,23		0,450
95	SR OST 1526, Chalupku 30, Prievidza	TV	0,23	0,03	
96	OST 1527, Chalupku 26, Prievidza	HV	0,23		0,476
97	SR OST 1527, Chalupku 26, Prievidza	TV	0,23	0,04	
98	OST 1528, Chalupku 22, Prievidza	HV	0,23		0,275
99	OST 1532, Chalupku 3 , Prievidza	HV	0,27		0,700
100	SR OST 1532, Chalupku 3 , Prievidza	TV	0,27	0,02	
101	OST 1533, Kráľ'ika 3, Prievidza	HV	0,27		0,450
102	OST 1533, Kráľ'ika 3, Prievidza	HV	0,27		0,450
103	OST 1534, Kráľ'ika 7, Prievidza	HV	0,27		0,700
104	SR OST 1534, Kráľ'ika 7, Prievidza	TV	0,27	0,03	
105	OST 1535, Kráľ'ika 9, Prievidza	HV	0,27		0,575
106	OST 1537, Bjornsona 2, Prievidza	HV	0,27		0,575
107	OST 1541, Bjornsona 1, Prievidza	HV	0,27		0,450
108	OST 1543, Kráľ'ika 15, Prievidza	HV	0,27		0,700
109	SR OST 1543, Kráľ'ika 15, Prievidza	TV	0,27	0,03	
110	OST 1544, Kráľ'ika 17, Prievidza	HV	0,27		0,700
111	SR OST 1544, Kráľ'ika 17, Prievidza	TV	0,27	0,01	
112	OST 1545, Kráľ'ika 21, Prievidza	HV	0,27		0,700
113	SR OST 1545, Kráľ'ika 21, Prievidza	TV	0,27	0,03	
114	OST 1546, Bjornsona 5, Prievidza	HV	0,27		0,575
115	OST Kino Baník, Mierové námestie 18, Prievidza	HV	0,10		0,100
116	OST Zimný štadión, Bojnická cesta 34, Prievidza	HV	0,20		0,460
117	OST Športová hala, Olympionikov 4, Prievidza	HV	0,20		0,850
118	OST TEZAS, Garážová 1, Prievidza	HV	0,20		0,675

119	OST 11, Stodolu 14, Prievidza	HV	0,40		4,500
120	SR OST 11, Stodolu 14, Prievidza	TV	0,40	0,82	
121	OST - 22, Baniča, Prievidza	HV	0,23		0,275
122	PR vetva B-C, Teplárenská 2 (I.83), Prievidza	HV	1,60	15,67	125,809
123	OST 1, Energetikov 27, Prievidza	HV	0,60		4,300
124	SR OST 1, Energetikov 27, Prievidza	TV	0,60	0,76	
125	OST 1-A-1, Energetikov 33, Prievidza	TV	0,35		0,450
126	OST 1-A-2, Energetikov 21, Prievidza	TV	0,35		0,575
127	OST 1-A-3, Energetikov 48, Prievidza	TV	0,35		0,575
128	OST 1-A-4, Energetikov 36, Prievidza	TV	0,35		0,700
129	OST 1-B-1, Energetikov 11, Prievidza	TV	0,35		0,575
130	OST 1-B-2, Energetikov 26, Prievidza	TV	0,35		0,575
131	OST 1-B-3, Energetikov 16, Prievidza	TV	0,35		0,575
132	OST 1-B-4, Energetikov 4, Prievidza	TV	0,35		0,350
133	OST 1-B-5, Mojmirova 3, Prievidza	TV	0,35		0,350
134	OST 1-B-6, Energetikov 6, Prievidza	TV	0,35		0,350
135	OST 1-B-8, Mojmirova 5, Prievidza	TV	0,35		0,350
136	OST 1-B-9, Mojmirova 4, Prievidza	TV	0,35		0,575
137	OST 1-ZŠ Energetikov, ZŠ Energetikov, Prievidza	TV	0,25		0,450
138	OST 1-ZŠŠHS, ZŠŠHS, Prievidza	TV	0,25		1,100
139	OST 2, Nedožerského 25, Prievidza	HV	0,60		3,000
140	SR OST 2, Nedožerského 25, Prievidza	TV	0,60	0,515	
141	OST 2-C-1, Bernoláka 28, Prievidza	TV	0,35		0,350
142	OST 2-C-2, Bernoláka 6, Prievidza	TV	0,35		0,350
143	OST 2-C-3, Bernoláka 4, Prievidza	TV	0,35		0,350
144	OST 2-C-4, Bernoláka 30, Prievidza	TV	0,35		0,350
145	OST 2-C-5, Benedikta 18, Prievidza	TV	0,35		0,575
146	OST 2-C-6, Benedikta 8, Prievidza	TV	0,35		0,575
147	OST 2-C-7, Benedikta 7, Prievidza	TV	0,35		0,575
148	OST 2-C-8, Benedikta 17, Prievidza	TV	0,35		0,700
149	OST 2-C-10, Gorkého 43, Prievidza	TV	0,35		0,575
150	OST 2-C-11, Gorkého 37, Prievidza	TV	0,35		0,575
151	OST 2-C-12, Gorkého 29, Prievidza	TV	0,35		0,575
152	OST 3, Gorkého 36, Prievidza	HV	0,60		3,500
153	SR OST 3, Gorkého 36, Prievidza	TV	0,60	0,362	
154	OST 3-C-13, Gorkého 19, Prievidza	TV	0,35		0,700
155	OST 3-C-14, Gorkého 11, Prievidza	TV	0,35		0,575
156	OST 3-C-15, Gorkého 50, Prievidza	TV	0,35		0,575
157	OST 3-C-16, Gorkého 42, Prievidza	TV	0,35		0,575
158	OST 3-C-17, Gorkého 28, Prievidza	TV	0,35		0,575
159	OST 3-C-18, Gorkého 14, Prievidza	TV	0,35		0,575
160	OST 3-D-5, Clementisa 41, Prievidza	TV	0,35		1,200
161	OST 3-D-6, Clementisa 37, Prievidza	TV	0,35		0,575
162	OST 3-MŠ Gorkého, MŠ Gorkého, Prievidza	TV	0,15		0,450
163	OST 4, Clementisa 9, Prievidza	HV	0,80		5,740
164	SR OST 4, Clementisa 9, Prievidza	TV	0,80	0,865	
165	OST 5, Nad terasami 4, Prievidza	HV	0,80		3,970
166	SR OST 5, Nad terasami 4, Prievidza	HV	0,80	0,710	
167	OST 6-1191, Škarvana 7, Prievidza	HV	0,20		0,200
168	OST 6-1192, Sv. Cyrila 6, Prievidza	HV	0,20		0,120
169	OST 6-1193, Sv. Cyrila 8, Prievidza	HV	0,20		0,120
170	OST 6-1194, Sv. Cyrila 10, Prievidza	HV	0,20		0,120
171	OST 6-1195, Sv. Cyrila 12, Prievidza	HV	0,20		0,120
172	OST 6-586, Sv. Cyrila 2, Prievidza	HV	0,23		0,350
173	OST 6-587, Dlhá 8, Prievidza	HV	0,32		0,575
174	OST 6-588, Dlhá 16, Prievidza	HV	0,32		0,575
175	OST 6-589, Dlhá 24, Prievidza	HV	0,32		0,575
176	OST 6-590, Dlhá 32, Prievidza	HV	0,32		0,575
177	OST 6-591, Sv. Cyrila 20, Prievidza	HV	0,32		1,100
178	OST 6-595, Škarvana 2, Prievidza	HV	0,35		0,575
179	OST 6-596, Škarvana 4, Prievidza	HV	0,35		0,575
180	OST 7-592, Dlhá 44, Prievidza	HV	0,38		0,575

181	OST 7-593, Dlhá 46, Prievidza	HV	0,38		0,575
182	OST 7-594, Dlhá 48, Prievidza	HV	0,38		0,575
183	OST 7-597, Sv. Cyrila 23, Prievidza	HV	0,32		0,800
184	OST 7-598, Sv. Cyrila 30, Prievidza	HV	0,32		0,350
185	OST 7-598, Sv. Cyrila 33, Prievidza	HV	0,32		0,350
186	OST 7-M 600, Sv. Cyrila 39, Prievidza	HV	0,32		0,800
187	OST 7-MŠ Sv. Cyrila, Sv. Cyrila 28, Prievidza	HV	0,15		0,350
188	OST ROZVOJ, Dlhá 1, Prievidza	HV	0,20		
189	SR OST ROZVOJ, Dlhá 1, Prievidza	TV	0,20	0,0430	
190	OST 8, Rastislavova 4, Prievidza	HV	0,20		0,930
191	OST 9, Hollého 3, Prievidza	HV	0,30		2,600
192	SR OST 9, Hollého 3, Prievidza	TV	0,30	0,6915	
193	OST TITANIK (R.O.C.), Košovská cesta 1, Prievidza	HV	0,30		2,200
194	OST 10, Šumperská 3, Prievidza	HV	0,18		7,000
195	SR OST 10, Šumperská 3, Prievidza	TV	0,18	0,1624	
196	OST 1700, Šumperská 17, Prievidza	HV	0,18		0,350
197	OST 1701, Šumperská 21, Prievidza	HV	0,18		0,350
198	OST 1702, Šumperská 27, Prievidza	HV	0,18		0,350
199	OST 1703, Bakalárska 4, Prievidza	HV	0,18		0,350
200	OST 1704, Mišíka 27, Prievidza	HV	0,35		0,450
201	OST 1705, Mišíka 25, Prievidza	HV	0,35		0,450
202	OST 1706, Mišíka 21, Prievidza	HV	0,35		0,450
203	OST 1707, Mišíka 19, Prievidza	HV	0,35		0,450
204	OST 1709, Šumperská 31, Prievidza	HV	0,18		0,700
205	OST 1722-2, Košovská 2, Prievidza	HV	0,18		0,275
206	OST 1722-10, Košovská 10, Prievidza	HV	0,18		0,450
207	OST MŠ Mišíka, MŠ Mišíka, Prievidza	HV	0,15		0,150
208	OST PRIMA ZDROJ, Potraviny PRIMA ZDROJ, Prievidza	HV	0,10		0,100
209	OST ROKO, Objekt Roko - BYTOS, Prievidza	HV	0,15		0,350
210	OST 12-A 5, Bukovčana5, Prievidza	HV	0,35		4,000
211	OST 12-A 6, Ondrejova 38, Prievidza	HV	0,35		0,330
212	OST 12-A 7, Šafárika 6, Prievidza	HV	0,35		0,330
213	OST 12-A 8, Bukovčana 21, Prievidza	HV	0,35		0,330
214	OST 12-OV 5000, COOP Jednota, Prievidza	HV	0,35		0,330
215	OST 13-A-1, Bajzu 5, Prievidza	HV	0,35		0,450
216	OST 13-A-2, Ondrejova 4, Prievidza	HV	0,35		0,575
217	OST 13-A-3, Ondrejova 20, Prievidza	HV	0,35		0,700
218	OST 13-A-4-7, Hurbana 7, Prievidza	HV	0,35		0,450
219	OST 13-A-4-15, Hurbana 15, Prievidza	HV	0,35		0,450
220	OST 13-B-1.1., Žarnova 10, Prievidza	HV	0,35		0,700
221	OST 13-B-1.2., Šulekova 9, Prievidza	HV	0,35		0,700
222	OST 14-A-9-20, Žarnova 20, Prievidza	HV	0,35		0,450
223	OST 14-A-9-28, Žarnova 28, Prievidza	HV	0,35		0,450
224	OST 14-A-10, Rázusa 4, Prievidza	HV	0,35		0,800
225	OST 14- B-2.1., Žarnova 7, Prievidza	HV	0,35		0,700
226	OST 14- B-2.2-3, Rázusa 3, Prievidza	HV	0,35		0,700
227	OST 14- B-2.2-13, Žarnova 13, Prievidza	HV	0,35		0,450
228	OST 15-B-3-24, Rázusa 24, Prievidza	HV	0,35		0,575
229	OST 15-B-3-32, Rázusa 32, Prievidza	HV	0,35		0,575
230	OST 15-B-4-9, Jégého 3, Prievidza	HV	0,35		0,575
231	OST 15-B-4-16, Jégého 9, Prievidza	HV	0,35		0,350
232	OST 15-B-4-21, Šulekova 16, Prievidza	HV	0,35		0,450
233	OST 15-B-11, Šulekova 21, Prievidza	HV	0,35		0,800
234	OST 16-C 2-4, Jégého 4, Prievidza	HV	0,35		0,330
235	OST 16-C 2-23, Rázusa 23, Prievidza	HV	0,35		0,330
236	OST 16-C 3, Rázusa 44, Prievidza	HV	0,35		0,330
237	OST 18, Palárika 3, Prievidza	HV	0,25		2,500
238	SR OST 18, Palárika 3, Prievidza	TV	0,25	0,0750	
239	OST 19-Z 10, Bednára 4, Prievidza	HV	0,35		0,330
240	OST 19-Z 11-6, Krasku 6, Prievidza	HV	0,35		0,330

241	OST 19-Z 11-12, Krasku 12, Prievidza	HV	0,35		0,330
242	OST 19-Z 12, Tolstého 5, Prievidza	HV	0,35		0,330
243	OST 19-Z 13, Bednára 5, Prievidza	HV	0,35		0,330
244	OST 19-Z 15, Mišúta 7, Prievidza	HV	0,35		0,330
245	OST 19-Z 16, Mišúta 13, Prievidza	HV	0,35		0,330
246	OST 19-Z 17, Šoltésovej 5, Prievidza	HV	0,35		0,330
247	OST 19-Z 21-4, Dobšinského 4, Prievidza	HV	0,35		0,330
248	OST 19-Z 21-16, Dobšinského 16, Prievidza	HV	0,35		0,330
249	OST 19-MŠ, MŠ Mišúta, Prievidza	HV	0,35		0,330
250	OST 20, Francisciho 8, Prievidza	HV	0,35		4,000
251	SR OST 20, Francisciho 8, Prievidza	TV	0,35	0,9010	
252	OST 21-Z-22, Fándlyho 19, Prievidza	HV	0,35		1,100
253	OST 21-Z-23, Krasku 28, Prievidza	HV	0,35		0,450
254	OST 21-Z-24, Matušku 22, Prievidza	HV	0,35		0,800
255	OST 21-Z-25, Ondrejova 21, Prievidza	HV	0,35		0,575
256	OST 21-Z-26, Bendíka 4, Prievidza	HV	0,30		0,275
257	OST 21-ZŠ Dobšinského, ZŠ Dobšinského, Prievidza	HV	0,25		0,950
258	OST 21-MŠ Mišúta, MŠ Matušku, Prievidza	HV	0,25		0,250
259	OST 21-Domov dôchodcov, Domov dôchodcov, Prievidza	HV	0,25		0,575
260	OST 23, Urbárska 26, Prievidza	HV	0,35		4,000
261	SR OST 23, Urbárska 26, Prievidza	TV	0,35	0,4150	
262	OST 24, Gazdovská 16, Prievidza	HV	0,35		4,000
263	SR OST 24, Gazdovská 16, Prievidza	TV	0,35	0,2475	
264	OST 25, Dúbravská 16, Prievidza	HV	0,35		4,000
265	SR OST 25, Dúbravská 16, Prievidza	TV	0,35	0,093	
266	OST S.Chalupku I., S.Chalupku 14, Prievidza	HV	0,20		0,250
267	TR BK PK-2, Športová 38, Prievidza	TV	0,35	0,489	2,160
268	TR BK PK-5, Jesenského 12, Prievidza	TV	0,35	0,200	1,150

Ročná dodávka tepla spolu: 130 694 MWh

Celková dĺžka rozvodov: 32,1716 km